

ДОГОВОР

№ 80-09-43 от 17. 03. 2016

сключен на основание РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № 80-09-16 от 26.02.2016 г. за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 9 обособени позиции:

1. Позиция: Настолни компютри
2. Позиция: Сървъри
3. Позиция: Преносими компютри
4. Позиция: Монитори и дисплей
5. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини
6. Позиция Презентационна техника
7. Позиция Фото и видео продукти
8. Позиция Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването
9. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Днес, г. между

наименование	СУ „Св. Климент Охридски”
седалище:	София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15
ЕИК, Ид № по ДДС	000 670 680, BG 000 670 680
представявано от, длъжност	проф. дфн Анастас Герджиков - РЕКТОР
и, длъжност	Адриан Маринчев – главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособена позиция № 5 от рамково споразумение № 80-09-16 от 26.02.2016 г., съгласно Решение РД 40-6 от 21.01.2016 г. за обявяване на потенциален изпълнител,

наименование на дружеството	Райс ЕООД
ЕИК, ид. № по ДДС	103596396, BG103596396
рег. с реш. от/на; по ф.дело № .../ ... г.	Варненски окръжен съд, 512/2001 г.
с адрес на управление:	Варна 9020, кв. Възраждане, бл. 21 /партер/
търговски адрес:	Варна 9020, кв. Възраждане, бл. 21 /партер/
телефон за контакт, факс	070017507, 02/974 37 57
e-mail, интернет адрес	marketing@rais.bg ; www.rais.bg
банкова сметка IBAN	BG89TTBB94001515064676
банков код, обслужваща банка	TTBBBG22
представявано от (имена, ЕГН)	Мария Тодорова Павлова, 5608221056

от друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 93б, ал. 1 ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава срещу



определеното в договора възнаграждение да извърши „Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА“ (наричана долу „техника, оборудване и принадлежности“), съгласно Техническото задание за изпълнение на поръчката и офертата на Изпълнителя, представляващи неразделна част от договора.

(2) Предметът на доставката по ал. 1 включва следната *техника, оборудване и принадлежности*:

1. по обособена позиция № 5.1 (Лазерен монохромен (черно-бял) принтер – Xerox Phaser 3052NI) до 50 броя, при единична цена 154.50 лв. без ДДС, със следните технически и функционални показатели:

Показател:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Xerox Phaser 3052NI
Скорост	Up to 27 ppm Letter / 26 ppm A4, As fast as 8.5 seconds
Резолуция	600 x 600 dpi (up to 4800 x 600 enhanced image quality)
Медия, размер	A4
Памет	256 MB
Интерфейс	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0
Капацитет за хартия - Входяща тава	Main Tray: Up to 250 sheets; Custom sizes: 4.14 x 5.85 in. to 8.5 x 14 in. / 105 x 149 mm to 216 x 356 mm; Manual Feed Slot: 1 sheet; Custom sizes: 3 x 5 in. To 8.5 x 14 in. / 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Капацитет за хартия - Изходяща тава	150 sheets
Двустранен печат	не
Консумативи	Тонер: Устойството идва заредено с тонер-касета за 1500 листа, тонер-касета за подмяна 3,000 страници Барабан: Барабан (10,000 страници)

2. по обособена позиция № 5.2 (МФУ с монохромен лазерен принтер (с едностранно печатане и сканиране) - Xerox WorkCentre 3215NI) до 50 броя, при единична цена 244.50 лв. без ДДС, със следните технически и функционални показатели:


Показател:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Xerox WorkCentre 3215NI
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ	
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Разделителна способност на печат	600 x 600 dpi (up to 4800 x 600 enhanced image quality)
Двустранен печат	не
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета (Main tray): 250 листа Ръчно подаване на единични листи
Поддържани формати хартия	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Единични листа: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Пощенски плик (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / Потребителски (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")
ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	до 27 копия/мин (A4)



Разделителна способност при копиране	до 1200 x 1200 dpi enhanced image quality
Брой копия	До 99 копия
Намаляване/Увеличаване (Машабиране)	25-400%
Копиране без компютър	Да
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ	
Технология	CIS
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)
Разделителна способност на сканиране	до 1200 x 1200, dpi (4800 x 4800 dpi enhanced) resolution
Двустранно сканиране	Не
Устройство за подаване на документи (ADF)	Automatic Document Feeder (ADF): 40 sheets; Custom sizes: 5.8 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. / 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Мрежово сканиране	Да, Scan via TWAIN/WIA, Scan to PC, Scan to WSD, Scan to Email, сканиране без натискане на бутони по самата машина
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Памет	256 MB
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1 (32+64bit), Други (Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04)
Интерфейс	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0
Мрежови протоколи	Network Authentication (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP over SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Scan to Email Authentication, Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2 Personal, IPv4 and IPV6 Filtering, MAC Adress Filtering, SNMPv3, USB Port Disablement
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касета	Устойството идва заредено с тонер-касета за 1500 листа, тонер-касета за подмяна: 3,000 страници
Барабан	Барабан: 10,000 страници

3. по обособена позиция № 5.3 (МФУ с монохромен лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране - Lexmark MX410de) до 50 броя, при единична цена 479.00 лв. без ДДС, със следните технически и функционални показатели:


Показател:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Lexmark MX410de
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ	
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Разделителна способност на печат	1200x1200 dpi хардуерно



Двустранен печат	да
Печат от запаметяващ носител	Преден USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип А). Поддържа типове файлове: TIFF, PDF, Защитен PDF, JPEG, JPG, XPS. Архивиране PDF (A-1a, A-1b)
Зареждане на хартия (стандартно)	Интегриран тава за 250 листа Многоцелево подаващо устройство за подаване на 50 листа; Ръчно подаване на единични листа;
Поддържани формати хартия	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Многофункционална тава: 10 Плик; 7 3/4 Плик; 9 Плик; A4; A5; DL Плик, Executive, Folio, JIS-B5; Legal; Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	38 копия/мин А4
Разделителна способност при копиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)	25-400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Копиране 4 на 1
Копиране без компютър	Да
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ	
Технология	CIS
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)
Разделителна способност на сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране
Двустранно сканиране	Да (RADF)
Устройство за подаване на документи (ADF)	RADF (reversing Duplex)
Мрежово сканиране	ДА; Network TWAIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Памет	512 MB
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 10 (32+64bit) Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS, Novell, AS400)
Интерфейс	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Мрежови протоколи	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/IPv6 поддръжка
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касета	Устройството идва заредено с тонер-касета 5000 страници. Тонер-касета за подмяна със свръхвисок капацитет за 10 000 страници
Барабан	До 60000 страници

4. по обособена позиция № 5.4 (МФУ с ЦВЕТЕН лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране) - Lexmark CX410de) до 50 броя, при единична цена 667.00 лв. без ДДС, със следните технически и функционални показатели:

Показател:	Предлагана конфигурация
-------------------	--------------------------------

 4

	(марка и модел, спецификация) Lexmark CX410de
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ	
Метод на печат	цветен лазерен печат
Разделителна способност на печат	1200x1200 dpi (черно-бяло), 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) 1200x1200 dpi (цветно), 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Двустранен печат	Да
Печат от запаметяващ носител	Преден USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип А) Поддържани типове файлове: TIFF, PDF, Защитен PDF, JPEG, JPG, XPS, Архивиране PDF (A-1a, A-1b)
Зареждане на хартия (стандартно)	Интегриран тава за 250 листа Единичен слот за ръчно подаване на хартия
Поддържани формати хартия	A4, A5, Executive, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio Многофункционална тава: 10 Плик; 7 3/4 Плик; 9 Плик; A4; A5; DL Плик, Executive, Folio, JIS-B5; Legal; Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	
Цветно копиране	ДА
Скорост на копиране	До 30 копия/мин. (A4)
Разделителна способност при копиране	1200x1200 dpi
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабиране)	25-400%
Други характеристики	Копиране 4 на 1
Копиране без компютър	ДА
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ	
Технология	CCD
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355.6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)
Разделителна способност на сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране
Двустранно сканиране	Да (RADF)
Устройство за подаване на документи (ADF)	RADF (reversing Duplex)
Мрежово сканиране	ДА; Network TWAIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Памет	512 MB
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 10 (32+64bit) Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS, Novell, AS400)
Интерфейс	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Мрежови протоколи	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/IPv6 поддръжка
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети (цветни, CMY)	Устройството идва заредено с цветни тонер-касети CMY за 1400 страници. Тонер-касети за подмяна:



	Цветни (СМУ) касети с висок капацитет за 3 000 страници
Тонер касета (черна)	Устойството идва заредно с черна тонер-касета за 1400 страници. Тонер-касета за подмяна с висок капацитет за 4 000 страници
Барабан	До 40.000 страници

(3) Настоящият договор е със срок на действие срока на рамковото споразумение.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 2. (1) Възложителят може да заявява *техника, оборудване и принадлежности* до уговорените в този договор бройки, като **не е длъжен за срока на действието му да закупи договореното общо количество.**

(2) Всяка заявка съдържа най-малко следните реквизити:

1. минимално изисквани технически и функционални показатели;
2. брой устройства,
3. място на доставка,
4. получатели и начини за връзка с тях.
5. копие на одобрен от Ректора на Университета доклад, чрез който

възложителят е получил разрешение за поръчка техниката.

(3) Заявката се счита надлежно направена, когато е ползван факс номерът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговият e-mail адрес, посочени в преамбюла на рамковото споразумение, като от тази дата започва да тече срокът за доставка.

(4) Възложителят заплаща цената на заявената *техника, оборудване и принадлежности* по ал. 1 в размера, в срока и по начина, уговорени в настоящия договор.

Чл. 3. Възложителят осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията, в които ще се извършва доставката на заявените *техника, оборудване и принадлежности.*

Чл. 4. (1) Възложителят уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци при приемането на заявените *техника, оборудване и принадлежности.* В случай че не се налага рекламация на *техниката, оборудването и принадлежностите,* недостатъците се отбелязват в приемо-предавателния протокол с оглед реализиране на правата по чл. 5 от този договор.

(2) Възложителят приема доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такъв е получателят, посочен в заявката по чл. 2, ал.1.

(3) Получателят може да откаже да приеме доставените *техника, оборудване и принадлежности,* когато те са различни от уговореното в чл. 1 от този договор и не е реализирана хипотезата на чл. 6.

(4) Получателят може да прави рекламации за скрити дефекти на доставените *техника, оборудване и принадлежности* в срок до 180 дни, считани от датата на приемане на доставката.

Чл. 5. При наличието на явни недостатъци и дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на една от следните възможности:

5.1. да върне *техниката, оборудването и принадлежностите* и да откаже да плати цената;

5.2. да направи съразмерен отбив от цената;

5.3. да иска отстраняване на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или замяна на дефектните *устройства* с нови.

Чл. 6. При уведомяване за спиране от производство / изчерпване от пазара на договорени *техника, оборудване и принадлежности,* ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в 10-дневен срок уведомява

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кое от предложените две заместващи устройства от същата серия и марка избира да му бъде доставяно. За постигането на съгласие страните подписват протокол, който става част от договора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените по реда на чл. 2 *техника, оборудване и принадлежности* и ги предава на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получатели.

Чл. 8. Доставка се извършва не по-късно от **15 (петнадесет)** календарни дни, считано от датата на получаване на заявката на факсовия номер или e-mail адрес, посочени в преамбюла на рамковото споразумение. В случай че в уговорения срок получателите не са осигурили достъп до мястото на доставка, това обстоятелство се отбелязва в приемо-предавателния протокол.

Чл. 9. Изпълнителят доставя *техниката, оборудването и принадлежностите* франко сградите на СУ "Св. Кл. Охридски", посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 4 без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при наличие на възражения е длъжен да се съобрази с избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 5 от този договор.

Чл. 10.(1) В случай че за срока на действие на този договор някоя от конфигурациите по чл. 1 бъде спряна от производство / излезе от употреба, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

10.1. уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

10.2. декларира с едномесечно предизвестие, че е поставен в обективна невъзможност да доставя договорените *техника, оборудване и принадлежности*;

(2) При всяка от горните хипотези ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи поне 2 (две) алтернативни заместващи устройства, от които Възложителят посочва кое да бъде доставяно до изтичане срока на договора.

(3) Заместващите устройства по предходната алинея следва да са със сходни или по-добри параметри, от същата марка и серия спрямо договорените и на същата стойност.

IV. ПЛАЩАНИЯ И НЕУСТОЙКИ:

Чл. 11.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставените бройки *техника, оборудване и принадлежности*, заявени по този договор при договорените в чл. 1 единични цени, към които се начислява само ДДС.

(2) Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в преамбюла на договора.

(3) Цената на доставените *техника, оборудване и принадлежности* става дължима **в срок до 30 календарни дни** след извършване на доставката, удостоверена с приемо-предавателен протокол за всяко устройство. Приемо-предавателният протокол се прилага към фактурата и се представя в Паричен салон на Ректората / главен счетоводител.

(4) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

(5) Финансирането е от бюджетите на факултетите / звената / проектите / програмите / дейностите – заявители, съгласно приложение към договора.

Чл. 12. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси



реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. (1) При подписване на договора изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в размер на 30,90 лв., представляващи 2 % /два процента/ от общата стойност на сбора на единичните цени без ДДС за съответната обособена позиция.

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок от 30 дни, считано от представено от страна на изпълнителя писмено искане след извършване на доставката на техниката по чл. 1 от настоящия договор и в случай че гаранцията не е задържана при условията, уговорени с този договор.

(3) Възложителят може да задържи и усвои процент или в цялост гаранцията за изпълнение на договора в случаи че при констатирани недостатъци и/или дефекти последните не бъдат отстранени от изпълнителя или техниката не бъде заменена с нова.

(4) Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

VI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Чл. 14. (1) Срокът за гаранционното обслужване е определен в рамковото споразумение, както следва:

ОП 5: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини	12 месеца
--	------------------

(2) Срокът на гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл. 15. В случай на констатирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизправност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати технически екип в рамките на **8 (осем)** работни часа. В случай, че дефектът не може да се отстрани до **12 (дванадесет)** работни часа, се предоставя обратна **техника, оборудване и принадлежности** от същия или по-висок клас до пълното отстраняване на дефекта или доставката на ново устройство, а гаранционният срок на замененото се удължава с допълнителното време за сервиз.

Чл. 16. Евентуалните дефекти се констатират задължително в присъствието на упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да се яви за установяване на дефект, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол с участието на независим експерт.

Чл. 17. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в резултат от неспазване на описаните в гаранционната карта условия на експлоатация на устройството и на предписанията на производителя, както и когато са извършени конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани писмено от двете страни по договора.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 18. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл. 1 от договора преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 4.

Чл. 19. (1) Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срока, за който е сключен и/или изпълнение на всички задължения по него от всяка от страните;

б) при постигане на писмено споразумение за това;

(2) Когато една от страните не изпълни договорните си задължения поради причина, за която тя отговаря, другата страна може да развали договора, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането му ще счита договора за развален.

Чл. 20. (1) За въпросите, които не са уредени в настоящия договор се прилагат правилата



на рамковото споразумение.

(2) В случай че уговореното с този договор противоречи на клаузите на рамковото споразумение, за уреждане на съответните отношения се прилагат правилата на рамковото споразумение.

Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра, от които три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СУ "Св. Кл. ОХРИДСКИ"

РЕКТОР:
проф. д-р Анастас Герджиков

Главен счетоводител:
д-р Адриан Маринчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ
„РАЙС“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:
(Мария Тодорова Павлова)



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page: a signature on the left, a date "10.03.2016" in the middle, and another signature on the right with a date stamp "10 MAR 2016" below it.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(по процедурата за сключване на рамкови споразумения)

по обособена позиция № 5 Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

от обществена поръчка с предмет:

„Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по 9 обособени позиции:

1. Позиция: Настолни компютри
2. Позиция: Сървъри
3. Позиция: Преносими компютри
4. Позиция: Монитори и дисплеи
5. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини
6. Позиция Презентационна техника
7. Позиция Фото и видео продукти
8. Позиция Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването
9. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

РАИС ЕООД

/изписва се името на участника/
103596396

/номер по Търговския регистър/
103596396

/ЕИК/

9020 Варна, кв. Възраждане, бл. 21 /партер/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 5 Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

2. Нашето конкретното предложение за изпълнение на поръчката е, както следва:

2.1. Ще оферираме модели, които не са спрени от производство и декларираме, че ще имаме възможност да ги доставяме поне за 8-месечен период след крайната дата за представяне на оферти в отговор на поканата по чл. 93б, ал. 3, т. 1 ЗОП

2.2. В случай че до изпълнение на договора **техника, оборудване и принадлежности** бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка и серия, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- Ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

- Ще предлагаме поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка и серия спрямо договорените и на същата стойност.
- 2.3. Ще доставяме **техниката, оборудването и принадлежностите** в оригинална обичайна опаковка, придружена с инструкции за монтаж и експлоатация и опаковъчни листа, като на основание Закона за защита на потребителите ще предоставяме проспекти и упътвания на български език за доставената техника;
 - 2.4. Опаковка, транспорт и съхранение - фабричната опаковка ще бъде наше задължение. Фабричната опаковка ще гарантира стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
 - 2.5. Техниката, оборудването и принадлежностите ще са пакетирани и етикетирани. Опаковките ще са здрави с етикети на български език и ще съдържат информация за вида на техниката и производителя.
 - 2.6. Поръчката ще се осъществява чрез технически съоръжения, гарантиращи качеството и целостта на **техниката, оборудването и принадлежностите**.
 - 2.7. Ще доставяме оборудване с гарантиран произход, което се състои от оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителя спецификации и гарантираме безупречното им функциониране;
 - 2.8. Ще изпълняваме обществената поръчка в съответствие с установените нормативни изисквания, одобрените и в съответствие с клаузите на договора.
 - 2.9. Ще отстраняваме за наша сметка всички щети, причинени виновно от действия на наши доставчици и/или съоръжения.
 - 2.10. Ще вземем мерки за опазване на околната среда в съответствие с всички нормативни изисквания, независимо дали за това има предписания / указания.
 - 2.11. Ще пазим от повреда всички съществуващи мрежи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако същите бъдат повредени при изпълнение на договора, незабавно ще ги възстановим в предишния им вид и функции със собствени средства, както ще обезщетим ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причинените му вреди.
 - 2.12. Ще изпълняваме доставките качествено и в срок, със свои трудови и технически ресурси. Доставките на съответните **техника, оборудване и принадлежности** ще обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
 - 2.13. В случай на поискване от страна на Възложителя, в определения от него срок, ще му предадем сертификатите, установяващи произход и качество на доставяната техника;
 - 2.14. Ще изпълняваме инструкциите и предписанията, дадени от Възложителя;
 - 2.15. Ще предаваме работата с приемо-предавателен протокол и гаранционна карта, които заедно с финансовите документи ще бъде основание за плащане;
 - 2.16. Ще отстраняваме за своя сметка недостатъците на доставките, когато се дължат на причина, за която Възложителя не отговаря;
 - 2.17. Всички доставки ще се извършват по начин, който да не възпрепятства дейността на Възложителя;
 - 2.18. Ще носим изцяло отговорността по съхраняването и депортирането на опасни и вредни отпадъци - по реда и процедурите, разписани в относимото законодателство;

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на **техниката, оборудването и принадлежностите**

3.1. Предлагаме срокът за гаранционното обслужване (в месеци) за всяка доставка на **техника, оборудване и принадлежности** по обособени позиции, както следва:

1.	Настолни компютри	
2.	Сървъри	
3.	Преносими компютри	
4.	Монитори и дисплеи	
5.	Скенери и принтери	12 /дванадесет/ месеца
6.	Копирни машини	
7.	Презентационна техника	

8. Фото и видео продукти
9. Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването
10. Други периферни и комуникационни устройства

3.2. Гаранционният срок започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол. Нормалното функциониране на **техниката, оборудването и принадлежностите** ще се поддържа целодневно и целоседмично (7x24, включително през почивни и празнични дни).

3.3. Ще осъществяваме сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок на доставената техника.

3.4. Всички разходи, свързани с ремонта и/или поправка на доставената техника, осъществени през в гаранционния срок, ще са за наша сметка.

3.5. Рекламации за скрити дефекти могат да се правят не по-късно от **180 (сто и осемдесет)** дни от датата на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол.

3.6. Чрез общите условия на гаранционна поддръжка няма да се правят уговорки, посочващи доставчика на консумативи, допълнителни устройства, резервни части и др. касаещи гаранционната поддръжка и отпадането ѝ. В случай, че в гаранционните карти към доставяните устройства са направени подобни уговорки, те се считат за **недействителни, не пораждат действие между страните** и не могат да бъдат основание за отпадане и/или скъсяване на гаранционните срокове;

3.7. В случай на констатирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизправност, се задължаваме да изпратим технически екип в рамките на **8 (осем)** работни часа. В случай, че дефектът не може да се отстрани до **12 (дванадесет)** работни часа, ще предоставим обратна техника от същия или по-висок клас до пълното отстраняване на дефекта или доставката на ново устройство, а гаранционният срок на замененото оборудване се удължава с допълнителното време за сервиз.

3.8. Ще заменяме с нов всеки доставен уред, който в рамките на гаранционния срок дефектира повече от **3 (три)** пъти. Замяната ще се извършва в срок най-късно до **15 календарни дни** след последното вписване в гаранционната карта на уреда;

4. Ще доставяме оферираните **техника, оборудване и принадлежности** в срок не по-късно от **15 (петнадесет)** календарни дни, считано от датата на подписване на конкретния договор за доставка.

5. Доставките ще се извършват франко сградите на Университета, като разходите и отговорността за доставката са изцяло за наша сметка. Собствеността върху заявената техника се прехвърля върху възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка без забележка.

6. При отправяне на покана по реда на чл. 93в ЗОП (ЧАСТ ВТОРА от документация) се задължаваме да подаваме оферта/да допълваме офертата си/ да сключат договор и сме запознати с предвидената в рамковото споразумение санкция в случай че извършим повече от три нарушения на това наше задължение.

7. За всеки артикул, доставян на основание на рамковото споразумение и конкретните договори, ще издаваме гаранционна карта, в която да се правят отбелязвания за всеки констатиран дефект.

8. Допълнителни предложения за подобряване качеството на поръчката (включително условията за това)

9. Други условия за изпълнение на поръчката

10. Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите.

11. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 42 от ЗОП.

Приложение:

Таблица за съответствие с техническите и функционалните показатели на компютърното оборудване с тези, посочени в Техническото задание на възложителя, само за съответната обособена позиция. – Приложение 15

Дата: 30.11.2015

Подпис и печат.....
/Мария Павлова – Управител/

xeerox


brother

i25

Konica Minolta

Национален телефон **0700 17 507** на цената на градски разговор
Телефон: 0897 882 569 E-mail: marketing@rais.bg

9020 Варна, жк. "Възраждане" бл. 21 /партер/, тел./факс: 052/ 511 517, 052/ 511 518; 052/ 511 519
4000 Пловдив, Бул. "Освобождение" 3, к-с SFS, ет. 3, офис 335, тел./факс: 032/ 994 998
9700 Шумен, ул. "Съединение" 109, ет. 2, офис 4, тел./факс: 054/ 802 872
1480 София, ул. "Невестина скала" 18, тел.: 02/ 974 37 57, 02/ 850 81 46
8000 Бургас, ул. "Одрия" 15, офис 710, тел.: 056/ 816 572, 056/ 813 661
5100 Горна Оряховица, тел.: 0895/ 667 398
6300 Хасково, тел.: 0895/ 442 762



ИН № ДДС: BG103516394; БАН BG0112579001817014076; БИК: T188022; СЖ ЕкспресБанк

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с техническите и функционалните показатели на компютърното оборудване с тези, посочени в Техническото задание на възложителя

5. ПОЗИЦИЯ: СКЕНЕРИ, ПРИНТЕРИ, МФУ И КОПИРНИ МАШИНИ

5.1. КОНФИГУРАЦИЯ - Лазерен монохромен (черно-бял) принтер - до 50 броя

Показател:	Минимални задължителни технически изисквания:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация)	Съответствие
Скорост	20 ppm (A4), first page 10 s	Up to 27 ppm Letter / 26 ppm A4, As fast as 8.5 seconds	Надвисява
Резолуция	600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi with resolution control)	600 x 600 dpi (up to 4800 x 600 enhanced image quality)	Надвисява
Медия, размер	A4	A4	Отговаря
Памет	Минимум 1MB	256 MB	Надвисява
Интерфейс	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	Надвисява
Капацитет за хартия - Входяща тава	1 sheet Manual paper feed slot, Standard paper capacity: 150 sheets	Main Tray: Up to 250 sheets; Custom sizes: 4,14 x 5,85 in. to 8,5 x 14 in. / 105 x 149 mm to 216 x 356 mm; Manual Feed Slot: 1 sheet; Custom sizes: 3 x 5 in. To 8,5 x 14 in. / 76 x 127 mm to 216 x 356 mm	Надвисява
Капацитет за хартия - Изходяща тава	50 sheets face down (80g/m2)	150 sheets	Надвисява
Двустраничен печат	НЕ	не	Отговаря
Консумативи	Тонер: Минимум 1000 страници, Барабан: Минимум 10000 страници	Тонер: Устойчивото идва заредено с тонер-касета за 1500 листа, тонер-касета за подмяна 3,000 страници	Надвисява

Съвместими операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS - опционално	Барабан: Барабан (10,000 страници) Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1 (32+64bit), Други (Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04)	Надвисява
--------------------------------	---	--	-----------

5.2. КОНФИГУРАЦИЯ - МФУ с монохромен лазерен принтер (с едностранно печатане и сканиране) - до 50 броя

Показател:	Минимални задължителни технически изисквания:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Хекох WorkCentre™ 3215NI	Съответствие
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ			
Метод на печат	Монохромен лазерен печат	Монохромен лазерен печат	Отговаря
Разделителна способност на печат	600 x 600 dpi ÷ 1200x1200 dpi	600 x 600 dpi (up to 4800 x 600 enhanced image quality)	Надвисява
Двустранен печат	НЕ	не	Отговаря
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа; Ръчно подаване на единични листа;	Касета (Main tray): 250 листа Ръчно подаване на единични листи	Отговаря
Поддържани формати хартия	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Единични листа: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / No-10, DL, C5, C6) / Пощенски плик (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / Потребителски (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Единични листа: A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Пощенски плик (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / Потребителски (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")	Отговаря
ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ			
Скорост на копиране	минимум 20 копия/мин. (A4)	ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	Надвисява
Разделителна способност при копиране	600 x 600 dpi ÷ 1200x1200 dpi	до 27 копия/мин (A4) до 1200 x 1200 dpi enhanced image quality	Отговаря

Брой копия	До 99 копия	До 99 копия	Отговаря
Намаляване/увеличаване (Машабиране)	25-400%	25-400%	Отговаря
Копиране без компютър	ДА	ДА	
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ			
Технология	цветно сканиране (CIS или CCD)	CIS	Отговаря
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	Отговаря
Разделителна способност на сканиране	600 x 600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране	до 1200 x 1200, dpi (4800 x 4800 dpi enhanced) resolution	Надвишава
Двустрочно сканиране	НЕ	Не	Отговаря
Устройство за подаване на документи (ADF)	ДА	Automatic Document Feeder (ADF): 40 sheets; Custom sizes: 5.8 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. / 148 x 148 mm to 216 x 356 mm	Отговаря
Мрежово сканиране	ДА; Network TWAIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина	Да, Scan via TWAIN/WIA, Scan to PC, Scan to WSD, Scan to Email, сканиране без натискане на бутони по самата машина	Отговаря
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Памет	Минимум 128 MB	256 MB	Надвишава
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS - опционално)	Windows XP(32b-t); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1 (32+64bit); Други (Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04)	Надвишава
Интерфейс	USB 2.0; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) ;	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	Надвишава
Мрежови протоколи	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 поддръжка	Network Authentication (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP over SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Scan to Email Authentication, Secure	Надвишава

		HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port Disablement	
КОНСУМАТИВИ		КОНСУМАТИВИ	
Тонер касета	≥ 3000 страници; Възможност за смяна на касетата НЕЗАВИСИМО от барабана	Устойството идва заредено с тонер-касета за 1500 листа, тонер-касета за подмяна: 3,000 страници	Отговаря
Барабан	≥ 9000 страници; Възможност за смяна на барабана НЕЗАВИСИМО от касетата	Барабан: 10,000 страници	Надвишава

5.3. КОНФИГУРАЦИЯ - МФУ с монохромен лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране) - до 50 броя

Показател:	Минимални задължителни технически изисквания:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Lexmark MX410de	Съответствие
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ			
Метод на печат	Монохромен лазерен печат	Монохромен лазерен печат	Отговаря
Разделителна способност на печат	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi	1200x1200 dpi хардуерно	Отговаря
Двустранен печат	ДА	да	Отговаря
Печат от запамятаващ носител	USB памет Поддържани типове файлове: PDF, JPEG, TIFF	Преден USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип А), Поддържаи типове файлове: TIFF, PDF, защитен PDF, JPEG, JPG, XPS, Архивирание PDF (A-1a, A-1b)	Надвишава
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа; Многофункционална тава за 50 листа; Ръчно подаване на единични листа;	Интегриран тава за 250 листа Многоцелево подаващо устройство за подаване на 50 листа; Ръчно подаване на единични листа;	Отговаря
Поддържани формати хартия	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Многофункционална тава: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements,	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Многофункционална тава: 10 Плик; 7 3/4 Плик; 9 Плик; A4; A5; DL Плик, Executive, Folio, JIS-B5; Legal; Letter, Statement,	Отговаря

	пликове (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), потребителски формати: ширина 76 до 216 mm; дължина 127 до 356 mm.	Universal, Oficio, A6	
ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ			
Скорост на копиране	До 33 копия/мин. (A4)	38 копия/мин A4	Надвишава
Разделителна способност при копиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi	Отговаря
Брой копия	До 99 копия	До 999 копия	Надвишава
Намаляване/Увеличаване (Машабирание)	25-400% през стъпка от 1%	25-400% през стъпка от 1%	Отговаря
Други характеристики	Копиране 4 на 1	Копиране 4 на 1	Отговаря
Копиране без компютър	ДА	Да	Отговаря
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ			
Технология	цветно сканиране (CIS или CCD)	CIS	Отговаря
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	Отговаря
Разделителна способност на сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране	Отговаря
Двустранно сканиране	ДА (само с ADF)	Да (RADF)	Отговаря
Устройство за подаване на документи (ADF)	ДА	RADF (reversing Duplex)	Отговаря
Мрежово сканиране	ДА; Network TWIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина	ДА; Network TWIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина	Отговаря
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Памет	Минимум 512 MB	512 MB	Отговаря
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS, MAC-OS - опционално)	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 10 (32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS, Novell, AS400)	Отговаря
Интерфейс	USB 2.0; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45);	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Надвишава
Мрежови протоколи	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB,	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP	Отговаря

	SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 поддръжка	v1, WSD, IPv4/ IPv6 поддръжка
	КОНСУМАТИВИ	КОНСУМАТИВИ
Тонер касета	>6000 страници; Възможност за смяна на касетата НЕЗАВИСИМО от барабана	Устройството идва заредено с тонер-касета 5000 страници. Тонер-касета за подмяна със свърхвисок капацитет за 10 000 страници
Барабан	>20000 страници; Възможност за смяна на барабана НЕЗАВИСИМО от касетата	До 60000 страници

5.4. КОНФИГУРАЦИЯ - МФУ с ЦВЕТЕН лазерен принтер (с двустранно печатане и сканиране) - до 50 броя

Показател:	Минимални задължителни технически изисквания:	Предлагана конфигурация (марка и модел, спецификация) Lexmark CX410de	Съответствие
ФУНКЦИЯ ПЕЧАТАНЕ			
Метод на печат	цветен лазерен печат	цветен лазерен печат	Отговаря
Разделителна способност на печат	1200x1200 dpi (черно-бяло) 2400x600 dpi (цветно)	1200x1200 dpi (черно-бяло), 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) 1200x1200 dpi (цветно), 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Двустранен печат	ДА	Да	Отговаря
Печат от запаметяващ носител	USB памет Поддържани типове файлове: PDF, JPEG, TIFF	Преден USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип A) Поддържани типове файлове: TIFF, PDF, Защитен PDF, JPEG, JPG, XPS, Архивиране PDF (A-1a, A-1b)	Надвисява
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа; Ръчно подаване на единични листа; Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Единични листа: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, пликове (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), потребителски формати: ширина 76 до 216 mm; дължина 127 до 356	Интегриран тава за 250 листа Единичен слот за ръчно подаване на хартия A4, A5, Executive, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio Многофункционална тава: 10 Плик; 7 3/4 Плик; 9 Плик; A4; A5; DL Плик; Executive, Folio, JIS-B5; Legal; Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	Отговаря
Поддържани формати хартия			Отговаря

mm.		ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	
Цветно копиране	ДА	ФУНКЦИЯ КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	Минимум 20 копия/мин. (A4)	ДА	Отговаря
Разделителна способност при копиране	1200x1200 dpi	До 30 копия/мин. (A4) 1200x1200 dpi	Надвишава Отговаря
Брой копия	До 99 копия	До 999 копия	Надвишава
Намаляване/увеличаване (Мащабиране)	25-400%	25-400%	Отговаря
Други характеристики	Копиране 4 на 1	Копиране 4 на 1	Отговаря
Копиране без компютър	ДА	ДА	Отговаря
ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ		ФУНКЦИЯ СКАНИРАНЕ	
Технология	цветно сканиране (CIS или CCD)	CCD	Отговаря
Поддържани формати	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	A4, A5, Legal, Letter, потребителски формати (Ш x Д): макс. 215,9 mm x 355,6 mm, мин. 139,7 mm x 128 mm)	Отговаря
Разделителна способност на сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране	600x600 dpi ÷ 1200x1200 dpi за цветно сканиране	Отговаря
Двустранно сканиране	ДА (само с ADF)	ДА (RADF)	Отговаря
Устройство за подаване на документи (ADF)	ДА	RADF (reversing Duplex)	Отговаря
Мрежово сканиране	ДА; Network TWAIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина	ДА; Network TWAIN; Сканиране без натискане на бутони по самата машина	Отговаря
ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ		ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Памет	Минимум 512 MB	512 MB	Отговаря
Съвместимост с операционни системи	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 10 (32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS - опционално)	Windows XP(32bit); Windows 7(32+64bit); Windows 8(32+64bit); Windows 10 (32+64bit); Windows 8.1(32+64bit); Други (Linux, MAC-OS, Novell, AS400)	Отговаря
Интерфейс	USB 2.0; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) ;	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Надвишава
Мрежови протоколи	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 поддръжка	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 поддръжка	Отговаря
КОНСУМАТИВИ		КОНСУМАТИВИ	

Тонер касети (цветни, СМУ)	>2000 страници; Възможност за смяна на касетата НЕЗАВИСИМО от барабана	Устройството идва заредено с цветни тонер-касети СМУ за 1400 страници. Тонер-касети за подмяна: Цветни (СМУ) касети с висок капацитет за 3000 страници	Надвисява
Тонер касета (черна)	>2500 страници; Възможност за смяна на касетата НЕЗАВИСИМО от барабана	Устойството идва заредно с черна тонер-касета за 1400 страници. Тонер-касета за подмяна с висок капацитет за 4 000 страници	Надвисява
Барабан	>20000 страници; Възможност за смяна на барабана НЕЗАВИСИМО от касетата	До 40,000 страници	Надвисява

Дата: 30.11.2015

Подпис и печат.....
/Мария Павлова – Управител/

Хероx

brother

i25

Корса Милча

Национален телефон **0700 17 507** на цената на градски разговор
Телефон: 0897 882 569 E-mail: marketing@tais.bg

9020 Горна ж. "Възраждане" бл. 21 /партер/ тел./факс: 052/ 511 517, 052/ 511 518, 052/ 511 519
4000 Пловдив, бл. " Освобождение" 3, в-с. SP3, ет. 3, офис 335, тел./факс: 032/ 994 998

9700 Шумен, ул. "Свободен" 109, ет. 2, офис 4, тел./факс: 054/ 802 872

1600 София, ул. "Невсестина сграда 18, тел.: 02/ 974 37 57, 02/ 850 81 46

8000 Бургас, ул. "Сарин" 15, офис 710, тел.: 056/ 816 572, 056/ 813 661

5100 Горна Орханица, тел.: 0876/ 687 398

6300 Хасково, тел.: 0595/ 442 742

ИНТЪРНА АРС: 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649; 10103/649



Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на Обособена позиция 5 Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини от обществена поръчка с предмет: „Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по 9 обособени позиции.

1. Позиция: Настолни компютри
2. Позиция: Сървъри
3. Позиция: Преносими компютри
4. Позиция: Монитори и дисплеи
5. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини
6. Позиция: Презентационна техника
7. Позиция: Фото и видео продукти
8. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването
9. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

РАИС ЕООД

/изписва се името на участника/
103596396

/номер по Търговския регистър/
103596396


/ЕИК/

9020 Варна, кв. Възраждане, бл. 21 /партър/

/адрес по регистрация/

Запознах се с условията на приложението към документацията за участие в обществената поръчка, проекти на рамково споразумение и договор, техническото задание и/или поканата по реда на чл. 93б, ал. 3 ЗОП и съм съгласен да извършвам/ша доставките на **техника, оборудване и принадлежности при разписаниите в тях условия.**

След като се запознах с условията на настоящата документация в качеството си на представляващ участник, приемам да изпълнявам обществената поръчка срещу заплащане, както следва:
Всички посочени цени са в лева (BGN), без включен ДДС.




Търговски регистър
103596396

2. Оферираните единични цени включват всички дейности по реализиране на поръчката – доставка, товарене, разтоварване, транспортване и др. съпътстващи дейности.
3. Настоящото ценово предложение напълно съответства на компютърната техника, описана в предложението ни за изпълнение.
4. Неразделна част към настоящото ценово предложение е Таблица № 3А, съдържаща единичните цени на предлаганата компютърна техника

Дата: 30.11.2015

Подпис и печат.....

/Мария Павлова – Управител/



Национален телефон: 0700 17 507 на изката на градски разговор

Телефон: 0897 882 589 Е-мейл: marketing@rais.bg

9020 Варна – ул. "България" № 12, тел: 052 411 177, факс: 052 411 178
 4000 Плевен – ул. "Свобода" № 1, тел: 035 411 177, факс: 035 411 178
 9700 Шумен – ул. "Свобода" № 1, тел: 082 411 177, факс: 082 411 178
 1600 София – ул. "Владимир Ленин" № 10, тел: 029 24 21 177, факс: 029 24 21 178
 8000 Бургас – ул. "Свобода" № 1, тел: 056 411 177, факс: 056 411 178
 5100 Габрволя – ул. "Свобода" № 1, тел: 055 411 177, факс: 055 411 178

Всичко в ЕЛС: РАИСБОРГА, БЕЛЪГ, БУРГАС, ПЛЕВЕН, ШУМЕН, ВАРНА, ГАБРВОЛЯ, ГЕРМАНОВО

XP100K

brother

in:ES

Копие в Матрица



7

61

