

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"  
БЪЛГАРИЯ; 1504 СОФИЯ  
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №15  
ТЕЛ: 02- 93-08-200 ФАКС: 02- 946-02-55



SOFIA UNIVERSITY  
ST. KLIMENT OHRIDSKI  
1504, SOFIA, BULGARIA  
15 TZAR OSVOBODITEL BLVD.  
TEL 00359 2/93-08-200; FAX 00359 2/ 946-02-55

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

Изх. № 72-00-2059/30-10-2020

## ДО ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО

РС № 80.09-92/24.04.2018 г.  
БИОПЛАСТ ЕООД  
по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6

РС № 80.09-93/24.04.2018 г.  
БИОСИСТЕМИ ООД  
по обособени позиции 2, 3, 4 и 6

РС № 80.09-94/24.04.2018 г.  
ЛАБИМЕКС АД  
по обособени позиции 1, 2, 3 и 4

РС № 80.09-95/24.04.2018 г.  
ЛАБЕКСПЕРТ ООД  
по обособена позиция 2

РС № 80.09-96/24.04.2018 г.  
РИДАКОМ ЕООД  
по обособени позиции 1 и 2

РС № 80.09-97/24.04.2018 г.  
МЕДИЦИНСКА  
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  
по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6

РС № 80-0-101/04.05.2018 г.  
ЛАБТЕХ ЕООД  
по обособени позиции 1, 2 и 3

РС № 80-0-114/11.05.2018 г.  
САЙЪНТАКТ-БГ ООД  
по обособена позиция 2

## ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет

„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по обособени позиции:  
Обособена позиция 3 – „Уреди за нагряване и охлаждане“;

На основание чл. 82, ал.3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка със сключени рамкови споразумения РС № 80.09-92/24.04.2018 г., РС № 80.09-93/24.04.2018 г., РС № 80.09-94/24.04.2018 г., РС № 80.09-95/24.04.2018 г., РС № 80.09-96/24.04.2018 г., РС № 80.09-97/24.04.2018 г., РС № 80-0-101/04.05.2018 г. и РС № 80-0-114/11.05.2018 г. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да представите оферта при следните условия:

**1. Предмет на поръчката:** „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“ по следните обособени позиции:  
Обособена позиция 3 – „Уреди за нагряване и охлаждане“, включваща доставка на следното оборудване, подробно описано в Техническата спецификация;

В настоящата покана за краткост ще се използват понятията „доставки“ или „оборудване“.

**1. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката по обособена позиция № 3 „Уреди за нагряване и охлаждане“**

Техническа спецификация по обособена позиция № 3:

№	Описание на техническите параметри на оборудването	Количество
1	Универсална инфузионна спринцовкова помпа със следните характеристики:	1

- предложима за широк спектър от пациенти: от недоносени деца до възрастни;
- софтуер на български език;
- водонепроницаема и прахоустойчива конструкция;
- работа със спринцовка: 5, 10, 20, 30, 50 и 60 мл;
- по поток с обхват: 0,1 до 1500 мл/час на стъпка от 0,1 мл и таргетен инфузионен обем от 0,1 до 9999,9 мл;
- по време с обхват: 1 сек. до 99:59:59 часа и таргетен инфузионен обем от 0,1 до 9999,9 мл.;
- по тегло на пациента с обхват: от 0,1 до 300,0 кг., таргетен инфузионен обем от 0,1 до 9999,9мл., време с обхват 1 сек. до 99:59:59 часа, количество на медикамента от 0,1 до 999,9 в мерни единици по избор от  $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$ ,  $\text{mg}/\text{kg}/\text{h}$ ,  $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ ,  $\text{mg}/\text{kg}/\text{min}$ ;
- рампова инфузия с предварително зададени периоди на нарастване и периоди на намаляване на скоростта на инфузия в обхват 1 сек. до 99:59:59 часа и таргетен инфузионен обем от 0,1 до 9999,9 мл.;
- секвенционална инфузия с две нива на скорост на инфузия задавани в обхват 0,1 до 1500 мл/час с продължителност задавана в обхват 1 сек. до 99:59:59 часа и таргетен инфузионен обем задаван в обхват от 0,1 до 9999,9 мл.;
- обхват на регулиране на скоростта на вливания разтвор в зависимост от размера на спринцовката;
- точност на вливане:  $\pm 2\%$  за дебити над 1мл/час;
- възможност за мануална или автоматична болус инфузия с обхват 0,1 до 1500 мл/час;
- регулиране на болус обема при автоматична болус инфузия в обхват 0,1 до 9999,9 мл;
- функция „отворена вена“: изкл. или от 0,1 до 5,0 мл/час на стъпка от 0,1 мл/час;
- функция Purge (прогонване на въздуха в системата): 0,1 до 1500 мл/час (в зависимост от размера на спринцовката);
- алармена система със звукова и светлинна сигнализация чрез голям алармен индикатор вграден в корпуса на алармата;
- с висок приоритет: високо ниво на налягането /запушване/, достигнат предварително зададен обем на инфузията, празна спринцовка, разединена спринцовка, край на режим KVO, изтощена батерия, повреда в системата;
- със среден приоритет: изтекъл режим „Готовност“, системата е извън норма;
- с по-слаб приоритет: спринцовката е близко до изпразване, предварително зададения обем на инфузия е близо да бъде постигнат, изтекло време на режим „готовност“, слаба батерия, няма батерия, липсва централно електрическо захранване;
- предупредителни аларми: близка до изпразване спринцовка (регулируемо от 1 до 30 минути), 3 минути преди батерията да се изтощи, слаба батерия (30 минути);
- електрическо захранване: 100-240 VAC; 50-60 Hz.- DC 10-16 V, батерийно за повече от 10 часа автономна работа;
- тегло: < 2,5 кг.;
- температура на околната среда: работна: 5 до 40 градуса С, на съхранение – минус 20 до 70 гр.С;

	<p>- влажност на околната среда: работна 15 до 95%, на съхранение 10 до 95%.</p> <p><i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 1000,00 лв. без ДДС</i></p>	
2	<p><b>Кислороден концентратор с индикатор на дебита и овлажнител със следните характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с инсталиран сензор за кислород;</li> <li>- дебит от 1 до 5 литра в минута;</li> <li>- концентрация на кислород (<math>93 \pm 3</math>)% при дебит от 1 до 5 литра в минута;</li> <li>- аларми: визуални и акустични;</li> <li>- ниво на акустичен шум: по-малко от 50 dB;</li> <li>- захранване: 230 V, 50 Hz;</li> <li>- консумирана мощност: до 320 W при дебит 5 литра в минута;</li> <li>- размери (Н x W x D): не по-голям от 630 x 350 x 310 mm;</li> <li>- тегло: по-малко от 17 kg;</li> <li>- температура на съхранение: минус 30 до плюс 70 градуса C;</li> <li>- влажност на околната среда на съхранение: 10 до 100%.</li> </ul> <p><i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 1833,00 лв. без ДДС</i></p>	1
3	<p><b>Електрически аспиратор със следните характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удароустойчива и водонепроницаема конструкция по стандарт IP12;</li> <li>- директна връзка между вакуума и събирателния съд;</li> <li>- електрическо захранване: AC 100-240 V. DC 12 V, от вградена батерия за 45 до 60 минути автономна работа;</li> <li>- дебит на аспирираната течност: до 32 л/мин;</li> <li>- сила на вакуума: 50 до 550 mmHg с индикатори за нивото на избраната сила на вакуума;</li> <li>- сила на шум по време на работа: макс. 70 dB;</li> <li>- събирателен съд за многократна употреба с вместимост до 1 200 мл, инсталиран в противоударно легло, с устройство против препълване;</li> <li>- ниско ниво на шум при работа.</li> </ul> <p><i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 750,00 лв. без ДДС</i></p>	1
4	<p><b>Автоклав със следните характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- капацитет: обем на камерата ~ 23 литра: <math>\phi</math> 250mm x 440mm;</li> <li>- размер на камерата (ШxВxD): до 180x160x380 mm (полезен обем);</li> <li>- габаритен размер (ШxВxD): до 460x455x610 mm;</li> <li>- консумация на вода за цикъл: ~ 0.3l;</li> <li>- обем на резервоарите за вода: 5л. и 3.5 л.;</li> <li>- окомплектовка: касета за камерата; стойка за пликове;</li> <li>- тегло: до 50 Кг;</li> <li>- работна температура: +5°C / +40°C;</li> <li>- стандартни работни програми:</li> </ul> <p>B134 - 135,5°C; 2,16 bar налягане; 4' стерилизация; 15' сушене.  B134 PRION 135,5°C 2,16 bar налягане; 18' стерилизация; 15' сушене.  B121 122,5°C 1,16 bar 20' стерилизация; 15' сушене.  B134 Rapid 135,5°C 2,16 bar налягане; 3' 30" стерилизация; 4' сушене.  B134 PRION Rapid 135,5°C 2,16 bar налягане; 18' стерилизация; 5' сушене.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление и контрол: микропроцесорно управление сензор за проводимост - измерващ качеството на водата</li> </ul>	1

	<p>вграден принтер за документиране на процесите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасност:</li> <li>защита от прегряване</li> <li>предпазен клапан - за налягане</li> <li>заклучване на вратата по време на цикъл:</li> <li>- Стандарти:</li> <li>EN 13060; EN ISO 14971; EN 61010-1; EN 61010-2-040; EN 61326; EN 13445.</li> </ul> <p><i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 10000,00 лв. без ДДС</i></p>	
5	<p><b>Преносим ехограф със следните характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D / 4D изображения;</li> <li>- iLive: - реалистично пресъздаване на естествения цвят на кожата на плода (подобно на реален образ като от поглед с ендоскопска камера);</li> <li>- избор на ъгъла на падане на Светлината (лесно и бързо чрез инструмент тип «фенерче»);</li> <li>- избор на дълбочината на «сянката» Реалистичен изглед на плода с изображения;</li> <li>- iTouch: автоматично анатомично оптимизиране на образа с натискане на един бутон (за В режим и за доплер режим);</li> <li>- iZoom: увеличаване на образа върху целия екран. отлична функция при нужда от наблюдаване на образа от по-голямо разстояние, напр. при показване на пациента, на негов придружител или на колеги. Много удобно е и при извършване на манипулации, биопсии и др.;</li> <li>- iStation: интегрирана работна станция с база данни, въвеждане на пациент, проследяване на пациент с последващо добавяне на нови прегледи, сравнение, търсене, експортиране на данни, директен печат на рапорти на компютърен принтер, директен експорт на данни към компютър. функционален и представителен протокол с даните от изследването и други;</li> <li>- iStorage: директен трансфер на данни към компютър;</li> <li>- избираеми формати на изображения: BMP, JPG, DCM, AVI, DCM, CIN;</li> <li>- iScanHelper – самообучителен и справочен софтуер в ехографа;</li> <li>- интегриран дизайн с адаптер;</li> <li>- 15-инчов Full Screen дизайн;</li> <li>- 60 ° ъгъл на регулиране на наклона на монитора;</li> <li>- три трансдюсерни порта; 4 USB порта, VGA порт, S-video;</li> <li>- 500GB вградена памет за голям обем на базата данни и пълна проследимост в големи времеви интервали на развитието на състоянието на пациентите;</li> <li>- 1.5 часа продължителност с акумулаторна батерия;</li> <li>- електронен мултичестотен линеен трансдюсер 75L38EA за изследване на скелетно-мускулна система, малки органи-гърда, тестиси, съдове;</li> <li>- Електронен мултичестотен конвексен трансдюсер 35C50EA за изследване на корем, гинекология, урология и съдове.</li> </ul> <p><i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 13750,00 лв. без ДДС</i></p>	1
6	<p><b>Преносим апарат за лабораторни изследвания със следните характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изследване на пълна кръвна картина с диференциално броене;</li> <li>- изследване на СУЕ;</li> <li>- изследване на CRP;</li> </ul>	1

	- изследване на креатинин, урея, билирубин, АСАТ и АЛАТ; - опция: изследване на урина. <i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 16660,00 лв. без ДДС</i>	
7	<b>Комбиниран хладилник със следните характеристики:</b> - енергиен клас: А++; - общ обем: 296 л; - фризер: долу; - размери: височина: 181,20 см, ширина: 55 см, дълбочина: 63 см. <i>Максимална единична цена в лева без ДДС – 760,00 лв. без ДДС</i>	1

**Забележка:** За оборудване с посочени конкретни сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент“.

**Срок за изпълнение на услугата** – не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.

**Място за изпълнение на поръчката** – сградите на Софийски университет «Св. Климент Охридски».

**Максимална стойност на договора** – прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 3 – **44 753,00 лева без ДДС.**

При представяне на офертата си към «Техническото предложение» изпълнителите по рамкови споразумения представят «Предложение за изпълнение на поръчката» в съответствие с техническите спецификации, посочени в поканата, в което се описват подробно техническите параметри на предлаганото оборудване.

Към «Техническото предложение» участниците, следва да приложат брошури/проспекти от производител, с описание на технически параметри на предлаганото оборудване.

***ВАЖНО!*** *На отстраняване подлежат оферти, в които в «Предложението за изпълнение на поръчката» не са описани подробно параметрите на предлаганото оборудване, не отговарят на зададените минимални технически изисквания посочени в поканата.*

**2. Начин на плащане.** Срокът за плащане по договор, сключен въз основа на рамково споразумение, е не по-дълъг от 30 дни, считано от датата на входиране от страна на Изпълнителя в отдел «Секретариат и деловодство» на СУ «Св. Климент Охридски», Ректорат на придружително писмо ведно с фактура и приемо-предавателен протокол, удостоверяващ срочното и качествено изпълнение на доставката и/или услугата, предмет на конкретния договор.

Финансирането по договорите, сключени въз основа на рамково споразумение, е от бюджетите на факултетите, звената и проектите на СУ «Св. Климент Охридски», за чиито нужди са заявени конкретните доставки.

**3. Критерии за възлагане на поръчката.** Икономически най-изгодната оферта, представена в отговор на писмена покана на възложителя, се определя въз основа на критерия **НАЙ-НИСКА ЦЕНА.**

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разход, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, се прилагат редът и условията по чл. 72 от ЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител когато критерия за възлагане е **НАЙ-НИСКА ЦЕНА** и тази цена се предлага в две или повече оферти.

**4. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, сключен в резултат на рамковите споразумения.** Преди подписването на всеки конкретен договор въз основа на рамковите споразумения Изпълнителят е длъжен да представи

гаранция за изпълнение на договора в размер на 2%(два процента) от стойността на договора.

Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договор към датата на сключването му.

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- банкова гаранция; или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следнаа банкова сметка на СУ «Св. Климент Охридски» в БНБ-централно управление, Банков код: BNBGBGSD,с/ка BG43 BNBG 9661 3300 1743 01 или в брой в касата на Ректората. В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат рамково споразумение №.....по обособена позиция с предмет:.....

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

4.1.Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100% (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

4.2. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или части(но неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

4.3. В случай че в предмета на договора е включено и гаранционно обслужване, срокът на валидност на банковата гаранция по т. 4.1. и съответно срокът на застраховката по т. 4.2. следва да бъде равен на гаранционния срок на оборудването, удължен с 30 (тридесет) дни.

Редът и условията за задържане и усвояване на гаранцията за добро изпълнение са уредени с договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение.

**5. Крайният срок за получаване на офертите е 17:30 часа на 10.11.2020 г.**

**6. Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе на 11.11.2020 г. от 11:00 часа в кабинет 20 в сградата на Ректората на СУ «Св. Климент Охридски», бул.**

Цар Освободител № 15. Всеки изпълнител по рамковото споразумение, участник във вътрешния конкурентен избор, може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите.

7. Офертата следва да бъде представена преди часа и датата, посочени в поканата като срок за представяне на офертите, на следния адрес: гр. София 1504, бул. Цар Освободител № 15, сградата на СУ «Св. Климент Охридски», етаж 1, деловодството на университета – стая №114-115, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.



## 8. Изисквания към офертата:

8.1. Изпълнителите по рамковото споразумение представят офертата и всички изисквани от възложителя документи в **запечатана нерозрачна опаковка**, върху която задължително посочват, следната информация:

- номер на поканата;
- номер на рамковото споразумение и обособени позиции, за които е сключено;
- контакт – телефон и факс номер за връзка, адрес за кореспонденция и електронен адрес.

*образец на етикет*

До

СУ «Св. Климент Охридски»,  
гр. София-1504, ул. Цар Освободител № 15

### Оферта

за участие във вътрешен конкурентен избор, обявен с покана №.....  
за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на лабораторно и  
медицинско оборудване» по обособени позиции:

за обособена позиция №.....

Наименование на участника:.....

с рамково споразумение №.....

Адрес за кореспонденция:.....

Телефон, факс и/или електронен адрес:.....

Възложителят не носи отговорност за неполучени от участника разяснения, съобщения и други известия, поради неверни, неактуални, липсващи или непълни данни за контакт и кореспонденция.

8.2. Документите, свързани с участието във вътрешно конкурентния избор, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя

8.3. До изтичане на срока за подаване на офертите участниците могат да променят, допълнят или оттеглят офертата си.

8.4. За срока на действие на рамковото споразумение Изпълнителите следва да представят в срок оферта в отговор на всяка покана, отправена от Възложителя по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като офериранияте в предложението му цени и условия не могат да бъдат по-неблагоприятни за Възложителя от представените цени и условия, въз основа на които е избран за Изпълнител на рамково споразумение.

8.5. Изпълнителите по рамковите споразумения могат да подават оферти САМО по обособените позиции, по които имат сключено рамково споразумение.

**8.6. Варианти на офертата не се приемат.**

**ВАЖНО!** Оферти, получени от изпълнители, по обособени позиции по които нямат сключено рамково споразумение, няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранявани.

8.7. Срок на валидност на офертите – 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

8.8. Съдържание на офертата. Всяка оферта за изпълнение на конкретната обществена поръчка трябва да съдържа:

8.8.1. Заявление със списък на документите, съдържащи се в офертата – образец 1;

8.8.2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – образец 2;

8.8.3. Техническо предложение, съдържащо:

- **Предложение за изпълнение на конкретната поръчка** – образец 3, Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да съдържа подробно описание на предлаганото от участника оборудване, като се посочват съответните: марка, модел, производител, подробно описание на техническите параметри, предимства на предлагания уред, други по преценка на участника.

Предложението на участника за изпълнение на поръчката и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници в оригинал, подписан от законно оторизирания представител на участника или от упълномощеното лице по силата на нотариално заверено пълномощно. Участниците попълват, подписват и подпечатват Предложението за изпълнение на поръчката ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

- **Брошури, проспекти на предлаганото оборудване.**

**ВАЖНО!** Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участници, които:

- са представили непълно Техническо предложение;
- в „Предложението за изпълнение на поръчката“ не са описани подробно параметрите на предлаганото оборудване;
- предлаганото оборудване не отговаря на зададените минимални технически изисквания посочени в поканата.

**8.8.4. Ценово предложение** с предлагана цена, което включва единични и обща цена, съгласно зададените технически спецификации в поканата – образец 4.

**Участникът представя «Ценово предложение» поотделно за всяка обособена позиция, за която кандидатства.**

- Оборудването, описано в предложението за изпълнение следва да съответства на това в ценовото предложение;
- Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подписва всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.
- При несъответствие между единичните цени и калкулираната обща цена, за валидни ще се считат представените единични цени.
- Изпълнителите по рамковото споразумение участват във вътрешния конкурентен избор със същия ЕЕДОП, който са подали при открита процедура за сключване на Рамкови споразумения **и не подават нов такъв, освен ако не е настъпил съществена промяна** в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата процедура за сключване на рамкови споразумения следва да приложат нов, попълнен ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40 във вр. с чл. 41 от ППЗОП.

**В отговор на поканата Изпълнителите по рамковото споразумение нямат право да предложат изпълнение при по-неблагоприятни за възложителя условия от предложените по време на откритата процедура за сключване на рамковото споразумение.**

В съответствие с чл. 9, т. 2 от раздел IV „Права и задължения на Изпълнителя“ от рамковите споразумения, за срока на действие на рамковите споразумения, Изпълнителите следва да представят в срок оферта в отговор на всяка покана, отправена от Възложителя по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

Преди сключване на конкретен договор в изпълнение на рамковите споразумения всеки изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение на договор, актуални



документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 и по чл. 66, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари.

**Приложения към поканата:**

1. Заявление със списък на документите – образец 1;
2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП – образец 2;
3. Техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации на възложителя – образец 3;
4. Ценово предложение – образец 4;
5. Проект на договор.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**СУ «Св. Климент Охридски»** /

На основание  
чл. 37 от ЗОП

**проф. дфн Анастас Герджиков**  
**РЕКТОР**

*От документите са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП*

