

ДОГОВОР¹

№ 80.09-125/ 20.10.2016

за възлагане на обществени поръчки с предмет:
„ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ по 8 обособени позиции:

1. Изработка, доставка и монтаж на мебели за аудиторни, учебни, конферентни, заседателни и други зали.
2. Изработка, доставка и монтаж на мебели за кабинети и офиси.
3. Изработка, доставка и монтаж на мебели за общежития и Учебно-научни бази.
4. Изработка, доставка и монтаж на библиотечна мебел.
5. Изработка, доставка и монтаж на мебели от метал.
6. Изработка, доставка и монтаж на мека мебел.
7. Изработка, доставка и монтаж на столове.
8. Изработка, доставка и монтаж на мебели за лабораторни.

Днес, 2016 г., в гр. София, между:

наименование
седалище:
ЕИК. Ид № по ДДС
представявано от

СУ „Св. Климент Охридски“
София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15
000 670 680. BG 000 670 680
проф. д-р Анастас Герджиков- РЕКТОР
д-р Адриан Маринчев – главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

наименование на дружеството
със седалище:
адрес на дейност
Телефон, e-mail:
ЕИК. Ид № по ДДС
банкова сметка IBAN
банков код, обслужваща банка
представявано от

„ЛАБОРБИО“ ООД
гр. София, 1463, ул. „Никола Славков“ № 41, ет. 2
гр. София, 1463, ул. „Никола Славков“ № 41, ет. 2
02/9506000; info@laborbio.com
000711860
BG44TTBB94001525613460
TTBBVG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
Керан Атанасов Иванов

наричани по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

на основание чл. 93б. ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение № РД 40-94/13.09.2016 г., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава срещу определеното в договора възнаграждение да извърши проектиране, изработка, доставка и монтаж на

¹ Цитираните в настоящия договор законови разпоредби са от Закон за обществените поръчки (отм. ДВ., бр. 13 от 16.02.2016 г.).

мебели по обособена позиция № 8 с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории“ съгласно Техническите спецификации за изпълнение на поръчката и офертата на Изпълнителя (вх. № 72-00-345/26.05.2016 г.), представляващи неразделна част от договора.

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие срокът на действие на рамковото споразумение.

Чл. 3. Срокът на изпълнение на конкретна заявка е съгласно оферта на изпълнителя с вх. № 72-00-345/26.05.2016 г. неразделна част от настоящия договор.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на договора е посоченото от Възложителя в съответната заявка, съгласно приложенията към договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение при добросъвестно, срочно и качествено изпълнение на услугите и доставките, предмет на договора.

(2) Сумата по ал. 1 се определя за всяка конкретна заявка по единични цени, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

(3) Цената по ал. 1 е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на договора, освен при намаляването ѝ в полза на Възложителя.

(5) Заплащането на мебелите ще става по **най-ниската им единична цена между:**

- офертираната в ценовото предложение от Изпълнителя;
- официалната цена на мебелите (от каталог / интернет сайт / магазин / складова база и др. на Изпълнителя), редуцирана с предложената търговска отстъпка в размер на 15 (петнадесет) %;
- единичната цена на мебелите в разпродажба и/или при други постоянни (периодични) промоционални програми, стартирани от Изпълнителя.

(6) Единичната цена по ал. 5 включват всички необходими разходи за пълното изпълнение на обществената поръчка, включително за опаковка, маркировка, доставка и монтаж на заявените мебели.

(7) Заплащането на проектираните и изработени по заявка на Възложителя мебели ще става на база предложените от Изпълнителя цени на квадратен метър за съответната вид мебел.

(8) Предложените от участника цени на квадратен метър за изработка и монтаж на мебели **включват всички необходими разходи за пълното изпълнение на заявката, както следва:**

- материали, необходими за изработката и сглобяване на заявената мебел в краен и годин за ползване вид, в съответствие с описаните в настоящата документация изисквания към доставяните по договора мебели;

- труд;

- опаковка, маркировка и монтаж на заявените мебели.

(9) Възложителят си запазва правото на избор на цвятова гама от каталог на изпълнителя при запазване на единичните цени, посочени в ценовото му предложение.

(10) Проектирането и разходите за транспорт при доставка на мебели в изпълнение на настоящия договор са за сметка на потенциалния изпълнител.

(11) Сумата по ал. 1 се изплаща по банков път на посочена от Изпълнителя банкова сметка в **30 - дневен срок** от подписването на протокол за изпълнена доставка и монтаж, при точно и коректно изпълнение на доставката и монтажа, отразено в приемо - предавателен протокол и след представяне на фактура оригинал. В случаите на проектиране и изработка на мебели по заявка на Възложителя, Изпълнителят задължително представя и количествено - стойностна сметка.



(12) Изпълнителят е длъжен да входира приемно-предавателния протокол, количествено стойностната сметка и оригиналната фактура в отдел „Секретариат и деловодство“ - Ректорат.

(13) В случай на промяна в сметката на Изпълнителя, същият уведомява Възложителя писмено най-късно в двудневен срок от датата на промяната.

(14) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

(15) Финансирането е от бюджетите на съответните факултети и звена към Университета - заявители на конкретната доставка.

IV. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 6. (1) Приемането на проектирането, изработката, доставката и монтажа на мебелите се удостоверява чрез подписване на приемно-предавателен протокол от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(2) Приемно-предавателният протокол следва да съдържа минимум следната информация:

- номер на договора, за който се отнася;
- вида и броя на доставените мебели;
- текст, от който да е видно, че доставените мебели са приети без забележки от Възложителя и съответстват на Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, техническото предложение на изпълнителя и изискванията на Възложителя.
- дата и място на подписване на протокола;
- имена и подпис на страните.

(3) При наличието на недостатъци/дефекти/несъответствия на доставените мебели и/или монтажа, както и когато доставените мебели и/или монтажът не отговарят на нормативните изисквания, Възложителят има право на една от следните възможности:

1. Да откаже да приеме изпълнението и да заплати дължимото възнаграждение или част от него;
2. Да върне доставеното и да иска обратно цената;
3. Да поиска замяна на дефектните мебели с нови без недостатъци;
4. Да иска отстраняване на недостатъците/дефектите/несъответствията за сметка на Изпълнителя

(4) Недостатъците/дефектите/несъответствията се констатират в приемно-предавателен протокол, подписан и от двете страни по договора или упълномощени техни представители, в който се указва и срокът за отстраняването им. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да се яви за установяване на дефект, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол с участието на независим експерт.

(5) При доставка и монтаж на проектирани и изработени по заявка на Възложителя мебели, Изпълнителят задължително представя и количествено стойностна сметка на вложените материали и труд.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(7) Собствеността на доставените и монтирани мебели преминава върху Възложителя след подписване на приемно-предавателен протокол, в който доставката и монтажа са приети без забележка от страна на Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Възложителят отправя заявки по предмета на настоящия договор, които съдържат най-малко следните реквизити:



1. минимално изисквани технически и функционални показатели;

2. брой мебели;

3. място на доставка;

4. получатели и начини за връзка с тях;

5. копие на одобрен от Ректора на Университета доклад за поръчка на доставката и/или услугата.

(2) Заявката се счита надлежно направена, когато е ползван факс номерът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговият e-mail адрес, посочени в преамбюла на настоящия договор, като от тази дата започва да тече срокът за доставка.

(3) Възложителят приема доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такъв е получателят, посочен в заявката по ал. 1.

Чл. 8. Възложителят има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си по настоящия договор добросъвестно, в срок и без отклонения;

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

3. Да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на Изпълнителя (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на Изпълнителя;

4. При наличието на недостатъци, дефекти, несъответствия на доставените мебели и/или монтажа с изискванията на Възложителя, същият има право на една от следните възможности:

а) да откаже да приеме изпълнението и да заплати дължимото възнаграждение или част от него;

б) да върне доставеното и да иска обратно цената;

в) да поиска замяна на дефектните мебели с нови без недостатъци;

г) да иска отстраняване на недостатъците/дефектите/несъответствията за сметка на Изпълнителя.

Чл. 9. Възложителят се задължава:

1. Да заплати уговореното с този договор възнаграждение в срока и при условията, посочени в чл. 5, само ако доставеното, съответно монтираното, отговаря на изискванията на конкретната заявка (по отношение на качество, количество, начин, място и срок на доставка и пр.), както и на нормативните изисквания;

2. Да осигури свободен достъп до сградите и помещенията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в които следва да се доставят и монтират мебелите.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. Изпълнителят има право:

1. Да получи уговореното с настоящия договор възнаграждение при качествено, срочно и добросъвестно изпълнение на задълженията по него;

2. Да получи необходимото съдействие от страна на Възложителя за изпълнение на задълженията си по настоящия договор.

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен:

1. Да изпълнява задълженията по настоящия договор в съответствие с изискванията на Възложителя. Техническото си предложение и Техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор;

2. Да проектира, изработва, доставя и монтира в срок заявените от Възложителя мебели.

3. Да осигури транспортирането на мебелите до посоченото в конкретната заявка място за своя сметка;



VIII. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 14. При непълно и/или некачествено изпълнение на предмета на този договор от Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% от стойността на съответната заявка без ДДС. Непълното и/или некачествено изпълнение се установява с констативен протокол, подписан от представители на двете страни.

Чл. 15. При забавено изпълнение на което и да е задължение по настоящия договор от страна на Изпълнителя същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % от стойността на съответната заявка за всеки ден забава, но не повече от 30 % от стойността ѝ.

Чл. 16. Възложителят има право да удържи дължимата по този договор неустойка от гаранцията за изпълнение или от следващо дължимо плащане по договора, като уведоми писмено Изпълнителя за удържаните суми.

Чл. 17. При забава в доставката на мебели по конкретна заявка повече от 10 работни дни Възложителят има право да развали едностранно настоящия договор, както и рамковото споразумение без предизвестие.

Чл. 18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните по договора не носят отговорност, ако неизпълнението (включително и забавата за изпълнение) е причинено от непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални административни или нормативни актове на държавни и общински органи.

(2) За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати.

(3) Не е палице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от някоя от страните и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила всяка от страните е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински орган, или с удостоверение от БТЩП.

(5) Ако страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, не уведоми другата или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната алинея начин, не може да се позовава на непреодолима сила.

(6) Ако непреодолимата сила продължи повече от 90 /деветдесет/ дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока му;
2. с окончателното му изпълнение;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид, с което се уреждат и последиците от прекратяването;
4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна, като след изтичане на срока договорът ще се счита развален;

5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 6. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
 7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
 8. в други, посочени в ЗОП и настоящия договор случаи.
- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 работни дни;
 2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
 3. не изпълни точно, качествено и/или в срок някое от задълженията си по договора;
 4. предложи цена за изпълнение на задълженията си, различна от уговорената с настоящия договор;
 5. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
 6. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 7. в други, посочени в ЗОП и настоящия договор случаи.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

- Чл. 21. (1)** Съобщенията между страните, както и която и да е документация, изхождаща от страните и свързана с изпълнението на договора, задължително трябва да е на български език или съпроводена с официален превод на български език.
- (2)** Адресът за кореспонденция между страните е както следва:
За Възложителя: гр. София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, отдел „Секретариат и деловодство“.
За Изпълнителя: гр. София, 1463, ул. „Никола Славков“ № 41, ет. 2, офис 24.
- (3)** При промяна на адреса, телефона или факс номера, страните следва да се уведомят в 3 /три/ дневен срок след настъпване на обстоятелството, в противен случай изпратените съобщения и други документи ще се считат за редовно връчени и получени.
- (4)** Съобщенията (наричани и уведомления) между страните във връзка с изпълнението на договора ще са само в писмена форма, в съответствие с предвидените в договора случаи. Съобщенията ще могат да се изпращат по поща, факс или по електронна поща.
- (5)** Уведомления са всички писмени форми, които двете страни си разменят в хода на изпълнение на работите за периода на валидност на договора. В частност това са: писма, съобщения, покани, заявки и други подобни.
- (6)** Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- Чл. 22. (1)** Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с него или с неговото тълкуване, недействителност, неиспълнение



или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и др.

Приложения, неразделна част от договора:

1. Технически спецификации
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

проф. д-р Анастас Герджиков:
/Ректор/

д-р Адриан Маринчев:
/Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЛАБОРБИО“ ООД

Управител:
Керан Атанасов Иванов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ⁷

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“**, по обособена позиция № 8 „Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории“⁸

Лаборбио ООД

/изписва се името на участника/

000711860

/номер по Търговския регистър/

000711860

/ЕИК/

гр. София, ул. "Никола Славков" № 41, ет. 2, офис 24

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок. Предлагаме нашето ценово предложение, както следва:

Обща стойност на единичните цени

21741,00 лева без ДДС


/сумата от всички предложени единични цени в попълнения образец на ценовото предложение за съответната обособена позиция/ Словом: двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и един лева без ДДС

1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.
2. Предложените цени съответстват на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

⁷Образецът се използва при участие за обособени позиции № 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

⁸Участникът попълва номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася ценовото предложение.

Лаборбио ООД, Ганя Дочев Дочев



3. В предложените от нас единични цени за вид мебел са заложили всички разходи за пълното изпълнение на поръчката включително за материали за изработка, труд, транспорт, опаковка, маркировка, и монтаж на заявените мебели.

4. Възложителят си запазва правото на избор на цвятова гама от каталог на изпълнителя при запазване на единичните цени, посочени в ценови предложения на участниците.

5. Проектирането и разходите за транспорт при доставка на мебели в изпълнение на рамковите споразумения са за сметка на потенциалния изпълнител.


6. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

7. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

8. НАЧИНЪТ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА Е СЪГЛАСНО ТАБЛИЦАТА, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Попълва се таблицата MS excel , неразделна част от Ценовото предложение.

Дата 20.05.2016



Три имена, подпис и печат:

Керан Атанасов Иванов

таблица № 1 към приложение 3 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Начинът на ценообразуване на общата стойност на единичните цени е съгласно таблицата, неразделна част от приложение № 3 по обособена позиция № 8

Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории

Описание	Технически данни	Предлагана цена за единица бройка (в лева без ДДС)
1200x600x750 мм без шкаф	Плот М	371,00
1200x600x750 мм	Плот К	491,00
1200x600x750 мм	Плот КУ	587,00
1200x600x750 мм с 1 врата	Плот М	479,00
1200x600x750 мм с 1 врата	Плот К	605,00
1200x600x750 мм с 1 врата	Плот КУ	701,00
1200x600x750 мм с 1 врата и чекмедже	Плот М	492,00
1200x600x750 мм с 1 врата и чекмедже	Плот К	615,00
1200x600x750 мм с 1 врата и чекмедже	Плот КУ	744,00
1200x600x750 мм с 2 врати	Плот М	532,00
1200x600x750 мм с 2 врати	Плот К	653,00
1200x600x750 мм с 2 врати	Плот КУ	782,00
1200x600x900 мм без шкаф	Плот М	381,00
1200x600x900 мм без шкаф	Плот К	508,00
1200x600x900 мм без шкаф	Плот КУ	607,00
1200x600x900 мм с 1 врата	Плот М	527,00
1200x600x900 мм с 1 врата	Плот К	631,00
1200x600x900 мм с 1 врата	Плот КУ	723,00
1200x600x900 мм с 2 врати	Плот М	553,00
1200x600x900 мм с 2 врати	Плот К	678,00
1200x600x900 мм с 2 врати	Плот КУ	808,00
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот М	595,00
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот К	721,00
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот КУ	850,00
1200x600x900 мм с 4 чекмеджета и мивка	Плот М	806,00
Мивка пластмасова, със смесителна батерия и сифон, с включен монтаж	тип КУ, размери на коритото: 375x425x200мм	92,00
Мивка композитна, висока топлоустойчивост, без батерия, с включен монтаж	тип КУ, размери на коритото: 400x370x210мм	311,00
1200x600x900 мм с 1 врата и 4 чекмеджета	Плот К	910,00
1200x600x900 мм с 1 врата и 4 чекмеджета	Плот КУ	1001,00
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот М	690,00
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот К	809,00
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот КУ	890,00
Маса тегловна 900x600x750 мм	Плот К	803,00
Маса тегловна 600x900x750 мм	Плот К	795,00
ОБЩО /сборът на предложените единични цени/в лева без ДДС:		21741,00

Керан Иванов,
управителя



Handwritten signature

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА³

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“**, по обособена позиция № 8 „Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории“⁴

Лаборбио ООД

/изписва се името на участника/

000711860

/номер по Търговския регистър/

000711860

/ЕИК/

гр. София, ул. “Никола Славков” № 41, ет. 2, офис 24

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнители на обществената поръчка, ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.
2. При изпълнението на обществената поръчка *не предвиждаме* / ~~предвиждаме~~ участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности

/изписват се/

Делът на участие на подизпълнителя/и е% от обществената поръчка.

3. СРОКЪТ ЗА доставка и монтаж на видовете мебели, описани в техническото ни предложение, и на мебели, които предлагаме в интернет сайт, каталог, магазин, складова база и др. е 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на заявката на Възложителя. */Изписва се цифром и словом. При различие между срока, изписан цифром и словом, за верен се приема срокът изписан словом.*

Участникът следва да посочи срок, не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на заявката/

4. СРОКЪТ за гаранционна поддръжка на мебелите е 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо предавателния протокол за доставка и монтиране

³Образецът се попълва при участие за обособени позиции № 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

⁴Изписва се номерът и наименованието на обособената позиция.

на мебелите. /Изписва се цифром и словом. При различие между срока, изписан цифром и словом, за верен се приема срокът изписан словом.

Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 24 месеца и по-дълъг от 60 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж. Участникът посочва гаранционен срок общо за всички проектирани, изработени, доставени и монтирани от него мебели по договорите, сключени по реда на чл. 93б, ла. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП./

5. Предлаганият от нас процент търговска отстъпка от официално обявените ни цени в интернет сайт, каталог, магазин, складова база и други е 15 (петнадесет) процента. Участниците посочват общ процент отстъпка за всички предлагани от него мебели в интернет сайт, каталог, магазин, складова база и други.

6. При изпълнение на поръчката се задължаваме:

- 6.1 да изпълняваме задълженията си в съответствие с изискванията, заложиени в настоящата документация и Техническите спецификации.
- 6.2 да осигурим квалифициран персонал, който да проектира, изработва, доставя и монтира мебели по предмета на поръчката;
- 6.3 да доставяме мебели с доказан произход, придружени със сертификат за произход и качество (където е приложимо) и коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените мебели, количество, партиден номер и др.;
- 6.4 да осигурим безплатно документация на български език от производителите (където е приложимо), придружаваща съответните мебели (сертификати, листове, инструкции за безопасна употреба и/или друг вид документи);
- 6.5 да приемаме и изпълняваме заявки за доставка и монтаж на МЕБЕЛИ по предмета на поръчката в работни дни (от 09:00 до 18:00 ч) на тел/факс 02/9506000;
- 6.6 да доставяме мебели във фабрична опаковка (където е приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. При доставка на мебели се задължаваме да дадем указания за правилното им съхранение и експлоатация;
- 6.7 да доставяме мебели, които са със здрава опаковка с етикети на български език, съдържащи информация за вида на изделиято, производителя и качеството;
- 6.8 доставяме мебели, които са безопасни, годни за употреба и неувреждащи здравето на хората;
- 6.9 Доставка на мебелите ще обхваща всички дейности по изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности франко сградите на Университета в гр.София и страната и всички разходи по изпълнение на поръчката до местата на изпълнение, в т.ч. транспортни разходи, такси, мита, застраховки, спомагателни материали и др.;
- 6.10 по наша професионална преценка да предлагаме разрешения за всички условия и пунктове, които не са изрично посочени в Техническите спецификации;
- 6.11 Производствени дефекти на мебелите ще бъдат възстановени за сметка на Изпълнителя. Възложителят има право да не приема мебели с лошо качество и Определеният изпълнител е длъжен да ги подмени с качествени такива;
- 6.12 Да проектираме, изработваме, доставяме и монтираме мебели, които:
 - са нови и неупотребявани;
 - са произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
 - са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн;

- могат да бъдат нивелирани, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират;
- са без видими присъединителни елементи;
- не съдържат вредни за човешкия организъм съставки;
- са екологично чисти, не съдържат смоли и други органични съединения;
- не променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно;
- са устойчиви на механични въздействия; влагоустойчиви, термоустойчиви и устойчиви на химични въздействия в нормалните граници за подобен тип мебелировка
- отделните елементи на мебелите, съставните им части и материалите, от които са направени:
 - са с високо качество и съответстват на действащите технически норми;
 - хармонизират помежду си, създават единен интериор в съвременен стил, както и съответстват на функционалното предназначение на съответните места, за които ще бъдат предназначени.
- при включване на метални елементи в конструкциите, както и за мебелите изцяло изработени от метал, да са с покритие за надеждна защита от корозия и да създават стабилност на мебелите при експлоатация;
- мебелите с големи размери да могат да се разглобяват и сглобяват многократно, без загуба на качествата им.
- всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа;
- при конструкцията на отделните видове мебели да се използва съвременен обков и усилен сглобки за осигуряване на по-голяма естетичност и надеждност на изделията:
 - пантите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне;
 - вратите на шкафове и гардеробите да се затварят плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение.
- се придържат към размерите, които са посочени, тъй като те са съобразени с конкретните помещения, в които ще бъдат монтирани;

6.13. В случай на поискване от страна на възложителя по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП да извършваме проектиране и представяне на мебели и помещения, придружени с обосновка за избор на обемно-пространствено разположение (композиция) за изпълнение по следната структура:

- Изготвен проект с обемно-пространствено разположение/композиция за обзавеждане на помещение с мебели по предмета на поръчката, който трябва да включва естетично представяне с 3D визуализация и схеми с размери и разрези на предложените за изпълнение мебели;
- Обосновка на предложения проект, която да обхваща мотивите за избор по отношение на функционалност, рационалност при разположението им, с оглед на предназначението. Обосновка на подбора на съответните конструкции и материали за изпълнение на предложените мебели;
- Времева програма за изпълнение на проекта. Всички важни етапи трябва да са описани с техния времеви обхват и продължителност.

6.14 Да извършваме дейностите, описани в т. 6.13, вкл. проектирането и представянето на мебели и помещения със специализирана програма – триизмерно и с коригиране на необходимите детайли за своя сметка.

6.15 Да осигурим гаранционна поддръжка на доставяните по предмета на поръчката мебели, която следва да покрива всички конструктивни части на мебелите;

6.16. Да гарантираме срещу скрити фабрични дефекти доставените мебели, при условие че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с протокол.

6.17. Най-късно на следващия работен ден, считано от датата на уведомлението за наличие на повреда/дефект на доставени по договора мебели, Изпълнителят следва да изпрати специалисти за отстраняване на дефекта/повредата. Изпълнителят отстранява констатирани дефекти/повреди в срок не по-дълъг от три работни дни. В случай че констатираните дефекти/повреди не подлежат на поправка, Изпълнителят е длъжен да замени повредената мебел с нова.

6.18. В случай че ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на мебелите до сервиза е за сметка на Изпълнителя.

7. Участникът следва подробно да опише предлаганите от него мебели, като за всеки един вид се посочва информацията относно:

- технология на изработка
- цвят,
- вид и качество на материала;
- естетическите качества и ергономичност;
- търговско наименование и марка;
- производител;
- вид и функционални характеристики;
- екосъобразност;
- съответствие с приложимите изисквания за безопасност;
- предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива и др.;
- преимущества на технологиите на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването
- посочват се всички сертификати за качество, които участникът или производителят притежават;

Попълва се таблицата MS excel за съответната обособена позиция, неразделна част от Техническото предложение.

8. Други условия за изпълнение на поръчката

Лаборбио ООД ще произведе изделията – предмет на настоящата поръчка в производствената си база в с. Равно поле, при спазване на всички изисквания, заложен от Възложителя.

9. Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде 120 дни от крайния срок за получаване на офертите.


10. В случай че бъдем определени за изпълнители на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която сме установени, предвижда включването на някои от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

11. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме при подписването на договори по реда на чл. 93б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 да представим съответните гаранции за добро изпълнение.

Дата 20.05.2016 г.

Три имена, подпис и печат.....

Керан Атанасов Иванов



Handwritten mark or signature on the right side of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

таблица № 1 към приложение 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обособена позиция № 8

Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории


Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработката, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производите, вид и функционални характеристики; експецификационност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; преимуществата на изработката, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.
1200x600x750 мм без шкаф	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x750 мм без шкаф, плот М – корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включват: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилотина, въглошлайф и др.; отъване – абхат, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподдаващи агрегати, боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на izdeliata са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизия монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x750 мм	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x750 мм, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включват: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилотина, въглошлайф и др.; отъване – абхат, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподдаващи агрегати, боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на izdeliata са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизия монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



Handwritten signature in the top right corner.

Handwritten signature in the middle right margin.

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производител; вид и функционални характеристики; екосъобразност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологиите на изработка, както и качества на монтажа и сглобяване; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.
1200x600x750 мм	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x750 мм, плот КУ -корпус метал, швят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, вглошлайф и др. огъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (BxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x750 мм с 1 врата	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 1 врата, плот М -корпус метал, швят светло сив, работен плот меламина, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, вглошлайф и др. огъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (BxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x750 мм с 1 врата	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 1 врата, плот К -корпус метал, швят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, вглошлайф и др. огъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (BxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



11 * 4

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производите; вид и функционални характеристики; съобразеност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологиите на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.
1200x600x750 мм с I врата	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с I врата, плот КУ - корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилошлайф и др.; отъвяване – абкант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделата са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделата се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.
1200x600x750 мм с I врата и чекмедже	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с I врата и чекмедже, плот М - корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилошлайф и др.; отъвяване – абкант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделата са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделата се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.
1200x600x750 мм с I врата и чекмедже	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с I врата и чекмедже, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилошлайф и др.; отъвяване – абкант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделата са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделата се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.

LABORIO OOD

<p>Описание</p> <p>1200x600x750 мм с 1 врата и чекмедже</p>	<p>Технически данни</p> <p>Плот КУ</p>	<p>Предлагани от участника параметри</p> <p>Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 1 врата и чекмедже, плот КУ – корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък , конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Информация относно технология на изработка, предлагани цветове, вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производител, вид и функционални характеристики; екосъобразност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; преобладаващи технологии на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.</p> <p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлиф и др. отъване – абакант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента.</p> <p>Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента.</p> <p>Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно взприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД</p>
<p>1200x600x750 мм с 2 врати</p>	<p>Плот М</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 2 врати, плот М-корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлиф и др. отъване – абакант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента.</p> <p>Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента.</p> <p>Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно взприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД</p>
<p>1200x600x750 мм с 2 врати</p>	<p>Плот К</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 2 врати, плот К – корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък , конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлиф и др. отъване – абакант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента.</p> <p>Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента.</p> <p>Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно взприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД</p>

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производите; вид и функционални характеристики; еко-съобразност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участниците или производителят притежават.
1200x600x750 мм с 2 врати	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x750 мм с 2 врати, плот КУ – корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отъване – абакант, преси, пробиване – бормашини, шащи; заваряване – телоплаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлифване, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм без шкаф	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x900 мм без шкаф, плот М – корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отъване – абакант, преси, пробиване – бормашини, шащи; заваряване – телоплаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлифване, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм без шкаф	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x900 мм без шкаф, плот К – корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отъване – абакант, преси, пробиване – бормашини, шащи; заваряване – телоплаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлифване, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH) Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини; изило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



Handwritten signature at the top right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.


Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетически качества и ергономичност; търговско наименование и марка; произвоditел; вид и функционални характеристики; експлоатационност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участниците или производителят притежават.
1200x600x900 мм без шкаф	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x900 мм без шкаф, плот КУ – корпус метал, цвят светло сив, работен плот кселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др; нарязване – гилошлайф и др; отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотове; монтаж, излитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм с 1 врата	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 1 врата, плот М - корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др; нарязване – гилошлайф и др; отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотове; монтаж, излитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаане на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм с 1 врата	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 1 врата, плот К корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др; нарязване – гилошлайф и др; отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотове; монтаж, излитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВxLxH). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаане на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

<p>Описание</p> <p>1200x600x900 мм с 1 врата</p>	<p>Технически данни</p> <p>Плот КУ</p>	<p>Предлагани от участника параметри</p> <p>Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 1 врата, плот КУ - корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Информация относно технология на изработката, предлагани цветове, вид и качество на материалите, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производител; вид и функционални характеристики; експлоатационност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; преимущества на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификат за качество, които участниците или производителите притежават.</p>
<p>1200x600x900 мм с 2 врати</p>	<p>Плот М</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати, плот М - корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламина, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите - ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване - гилотина, въглошлаф и др. огъване - абакант, преси, пробиване - бормашини, шанци; заваряване - телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове - Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност - размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества - осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност - лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 - 2008, внедрени в Лаборбио ООД.</p>
<p>1200x600x900 мм с 2 врати</p>	<p>Плот К</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите - ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване - гилотина, въглошлаф и др. огъване - абакант, преси, пробиване - бормашини, шанци; заваряване - телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт, монтаж при клиента. Предлагани цветове - Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност - размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества - осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност - лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 - 2008, внедрени в Лаборбио ООД.</p>



= 12 =

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производите; вид и функционални характеристики; съобразеност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; преимущества на технологиите на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.
1200x600x900 мм с 2 врати	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати, плот КУ – корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселинностойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, зглошлайф и др. отъвяване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изшило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати и мивка, плот М – корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, зглошлайф и др. отъвяване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изшило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот К	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати и мивка, плот К – корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологиите на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, зглошлайф и др. отъвяване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизията монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изшило съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



Handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетически качества и ергономичност; търговско наименование и марка; произволител; вид и функционални характеристики; екзотрибуция; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участникът или производителят притежават.
1200x600x900 мм с 2 врати и мивка	Плот КУ	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 2 врати и мивка, плот КУ - корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отгъване – абкант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлаифане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛxН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
1200x600x900 мм с 4 чекмеджета и мивка	Плот М	Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 4 чекмеджета и мивка, плот М - корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламин, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отгъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлаифане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛxН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
Мивка пластмасова, със смесителна батерия и сифон, с включен монтаж	тип КУ, размери на коритото: 375x425x200мм	Мивка пластмасова, със смесителна батерия и сифон, с включен монтаж, тип КУ, размери на коритото: 375x425x200мм - цвят светло сив, корито киселиноустойчиво пластмасово, производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, ъглошлиф и др. отгъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлаифане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛxН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.








<p>Описание</p> <p>Мивка композитна, висока топлоустойчивост, без батерия, с включен монтаж</p>	<p>Технически данни</p> <p>тип КУ, размери на коритото: 400x370x210мм</p>	<p>Предлагани от участника параметри</p> <p>Мивка композитна, висока топлоустойчивост, без батерия, с включен монтаж, тип КУ, размери на коритото: 400x370x210мм - цвят светло сив, корито киселиноустойчив композитен материал, производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производните; вид и функционални характеристики; експлоатационност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; преимуществата на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участниците или производителите притежават.</p>
<p>1200x600x900 мм с 1 врата и 4 чекмеджета</p>	<p>Плот К</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 1 врата и 4 чекмеджета, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилотина, ъглошлиф и др.; огъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподващачи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВХЛХН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизия монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.</p>
<p>1200x600x900 мм а 1 врата и 4 чекмеджета</p>	<p>Плот КУ</p>	<p>Лабораторна маса 1200x600x900 мм с 1 врата и 4 чекмеджета, плот КУ - корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008</p>	<p>Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др.; нарязване – гилотина, ъглошлиф и др.; огъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподващачи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВХЛХН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизия монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механика здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изцяло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; произволител; вид и функционални характеристики; експлоатационни качества; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; предимства на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участниците или производителът притежават.
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот М	Лабораторна маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм, плот М – корпус метал, цвят светло сив, работен плот меламина, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлайф и др. отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактивни и киселини, изшло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот К	Лабораторна маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлайф и др. отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактивни и киселини, изшло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.
Маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм	Плот КУ	Лабораторна маса трапецовидна 1500/600x600x900 мм, плот КУ - корпус метал, цвят светло сив, работен плот киселиноустойчив технически камък, конструкции за изграждане (С-стойки), производител Лаборио, марка Лаборио, модел серия Labiab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. нарязване – гилотина, въглошлайф и др. отъгане – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоподаващи агрегати; боядисване, изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (ВхЛхН). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товарносимост, устойчивост на химикали, реактивни и киселини, изшло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборио ООД.

Official stamp: ПИТОВИ СОФИЯ
 Handwritten signature: [Signature]

Описание	Технически данни	Предлагани от участника параметри	Информация относно технология на изработка, предлагани цветове; вид и качество на материала, от който са изработени мебелите; естетическите качества и ергономичност; търговско наименование и марка; производите; вид и функционални характеристики; съобразност; съответствие с приложимите изисквания за безопасност; предимства на предлаганите конструктивни материали спрямо аналогични такива; премущества на технологията на изработка, както и качества на монтажа и сглобяването; сертификати за качество, които участниците или производителите притежават.
Маса тегловна 900x600x750 мм	Плот К	Лабораторна маса тегловна 900x600x750 мм, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. изрязване – гълошлайф и др. отъване – абкант, преси, пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоплаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (BxLxH). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изшло изискването за функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.
Маса тегловна 600x900x750 мм	Плот К	Лабораторна маса тегловна 600x900x750 мм, плот К - корпус метал, цвят светло сив, работен плот технически камък, производител Лаборбио, марка Лаборбио, модел серия Lablab, сертификат ISO 9001-2008	Технологията на изработката включва: разкрояване на материалите – ламарина, метални профили правоъгълни и др. изрязване – гълошлайф и др. отъване – абкант, преси; пробиване – бормашини, шанци; заваряване – телоплаващи агрегати; боядисване; изрязване, шлайфане, запелване на плотовете; монтаж, изпитване, опаковка, транспорт; монтаж при клиента. Предлагани цветове – Лаборбио предлага много голям избор от цветове, в т.ч. бяло, сиво, светло сиво, светло синьо, черно и много други по желание на клиента. Ергономичност – размерите на изделията са съгласно международно възприетия ред за дължина, дълбочина, височина (BxLxH). Естетически качества – осигуряват се от качествената изработка на детайли, прецизния монтаж, от доброто съчетаване на цветовете на плот и корпус. Търговското наименование и марката на Лаборбио на пазара са известни от 1988г. Вид и функционалност – лабораторните маси се произвеждат, според изискването за механична здравина, товароносимост, устойчивост на химикали, реактиви и киселини, изшло съобразени с функционалните изисквания за лабораторна работа. Изделията се съпровождат със сертификати за качество, съгласно изискванията на ISO 9001 – 2008, внедрени в Лаборбио ООД.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

= 14 =