

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за 22 - ра покана по РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ Доставка на типови конфигурации на настолни компютри, сървъри и монитори за нуждите на СУ по 1-ва, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та обособени позиции		бр.	предлагана конф-ия (марка и модел, спецификация)	съответс твие
ВСИЧКО Настолни компютри		8		
К 1 - Настолни компютри		2		
Процесор	Intel i5-4460 3.2GHz 6MB Cache LGA1150 или еквивалентен			
Чипсет	H97; Socket 1150; 2 или 4 бр. DDR3 DIMM Slots 1600/1333/1066 Mhz 100% полимерни кондензатори			
РАМ памет	2x4GB DDR3 1600 Mhz			
Видеокарта	Интегрирана, HD Graphics 4400/4600			
HDD	512 SSD SATA3			
CD/DVD	DVD RW SATA			
Мрежов интерфейс	LAN 10/100/1000			
Клавиатура	USB			
Мишка	USB			
Кутия PSU	Middle Tower ATX съвместима			
Други	I/O – 1xSerial Port, 1xD-Sub Port, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xRJ45 LAN, Port with LED (ACT/LINK LED/SPEED LED), HD Audio Jacks:Line in/Fromt Speaker/Mic			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	883,33 лв.			
К 2 - Настолни компютри		6		
Процесор	Четириядрен Intel Core i7-6700 3.40GHz/4.00GHz 8MB Cache			
Чипсет	Intel Q170			
РАМ памет	16GB (2x 8192MB) DDR3L 1600MHz			
Видеокарта	Intel Integrated Graphics 530			
Портове	2x USB 3.0 (преден панел) 4x USB 3.0 (заден панел) 2x USB 2.0 (преден панел) 2x USB 2.0 (заден панел) 1x USB 2.0 (internal) 1x аудио изход (преден панел) RJ-45 HDMI 1.4 2x Display Port 1.2 1x Serial Port			
Разширителни портове:	1 full height PCIe x16 1 full height PCIe x16 (wired x 4) 1 full height PCIe x1 1 full height PCI 1 M.2 (22x80mm)			
Мрежова карта	10/100/1000			
Оптично устройство	DVD +/-RW			
Хард диск	500GB HDD (7200 оборота/минута)			
Цвят	Черен			
Размер на кутията	35 x 15.4 x 27.4			
Кутия	MT			
Захранване	240W			
Тегло	8.00 кг			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	1700 лв.			

<u>ВСИЧКО Преносими компютри</u>		6		
<u>К 1 - Преносим компютър</u>		1		
Тип процесор	Intel Atom x5-Z8350 (2M Cache) или по-добър			
Честота на процесора	Up to 1.92 GHz или повече			
Капацитет RAM	4GB			
Тип RAM памет	DDR3L RAM			
Капацитет HDD	500GB 5400 rpm HDD +64GB Flash memory			
Технология на дисплея	IPS HD LED Active Matrix			
Резолюция на дисплея	1280x800 pix			
Размер на екрана	10.1" (25.65cm) Touch Screen			
Тип графична карта	Intel HD Graphics 400			
Оптично устройство	Не			
Уеб камера	Да			
HDMI	ДА			
Батерия	2-cell Li-Polymer, 3770 mAh или повече			
Портове	1xUSB 3.1 Type-C, 1x3.5mm combo audio jack			
Други	Two build-in stereo speakers, Micro SD card reader			
Тегло	до 1,3 кг			
Операционна система	Windows 10			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	683,33 лв.			
<u>К 2 - Преносими компютри</u>		2		
Тип процесор	Двухъдрен Intel Core i5-7200U			
Честота на процесора	2.5-3.10 GHz, 3MB cache			
Капацитет RAM	16GB			
Тип RAM памет	DDR4 2133 MHz			
Капацитет HDD	1 TB SATA 5400 rpm+250GB M.2 SSD			
Технология на дисплея	LED матов дисплей			
Резолюция на дисплея	Full HD (1920x1080)			
Размер на екрана	16.6" (39.62cm)			
Тип графична карта	Nvidia GeForce GT 930MX-3GB DDR3			
Оптично устройство	DVD RW			
Уеб камера	HD Web Camera mic.			
HDMI	Yes			
Батерия	3-клетъчна, литиево-йонна, 48Wh			
Портове	1xHDMI, 1xVGA, 3,5mm audio mic, 1xRJ45 (LAN), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xUSB Type C, 1xm.2 SATA 2280			
Други	LAN 10/100/1000 Mbps, Вградени стерео говорители, SD Card Reader, Надписана клавиатура на английски и български (БДС). Устойчива на разливане клавиатура, Цифрова клавиатура, Bluetooth 4.0, Finger print-четец			
Тегло	2.04 кг.			

Безжичен адаптер	Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n			
Операционна система	Free DOS			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)		1333,33 лв.		
К 3 - Лаптоп			2	
Размер на дисплея	13.3 inches (33.78 cm)			
Резолюция	1920 x 1080 (Full HD), UWVA IPS			
Тип дисплей	Glare			
Chipset производител на графичната карта	Intel			
Графична карта	Вградена			
Модел графична карта	HD Graphics 620			
Производител на процесора	Intel			
Технология на процесора	Core i5			
Модел процесор	7200U			
Тактова честота на процесора	2.50 GHz			
Брой ядра на процесора	2			
Памет обем	8 GB			
Тип памет	LPDDR3			
Тип твърд диск	SSD NVMe M.2			
Вместимост на твърдия диск	256 GB			
Камера	HP Wide Vision HD camera with dual integrated digital microphone			
Bluetooth	Bluetooth 4.2			
Мрежово свързване	Intel 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi			
Портове	2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge) 2 USB 3.1 Type-C Gen 1 вграден микрофон вградени високоговорители Bang & Olufsen комбиниран аудио жак (слушалки/микрофон) HDMI micro SD картон четец подсветка на клавиатурата			
Звук	Bang & Olufsen; Enhanced Sound, Four-way speakers			
Тип батерия	6 cell, 53.6 Wh lithium-ion battery			
Цвят	Silver			
Тегло	1.32 kg			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)		1900,00 лв.		
К 4 - Лаптоп			1	
Процесор, серия	Intel Core i7			
Процесор	Intel Core i7-7600U 2.80 GHz, 4 MB cache			
Памет, MB	16GB (2x 8192MB) - DDR4, 2400MHz			
Памет, тип	DDR4			
Твърд диск, тип	SSD			
Твърд диск, GB	512GB			
Дисплей, inch	14.0" (35.56 cm)			
Дисплей, резолюция	1920x1080			
Дисплей, тип	Anti-Glare			
Видео карта	Intel HD Graphics 620			
Мрежа	10/100/1000 Gigabit Ethernet			

Безжична мрежа	Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi		
Bluetooth	Bluetooth v 4.2		
USB порт	3 USB 3.1 Gen 1 (one with PowerShare)		
HDMI порт	HDMI		
Display порт	1 DisplayPort over USB Type C		
Ethernet (RJ-45) порт	RJ-45		
Аудио портове	1 Headset/mic combo jack		
Четец за карти	Smart Card Reader		
Четец на пръстов отпечатък	Fingerprint Reader		
Web камера, MP	HD Cam		
Клавиатура, тип	Backlit Keyboard		
Батерия, cell	Primary 4-cell 60W/HR Battery, 65W AC Adapter, 3-pin		
Цвят	Black		
Тегло, kg	1.36 kg		
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	3300.00 лв.		
Всичко Монитори и дисплеи		15	
К 1 - Дисплей		2	
Размер на екрана	65" 1428.5x803.5 мм		
Технология	LED		
Резолюция	1920x1080		
Честота Hz	>100		
Време за реакция	< 8 ms		
Аудио	>20 W		
Мрежа	Да, Интернет		
Изводи за свързване	>2 HDMI, >2 USB, слот за карта с памет		
Тъч повърхност	Закалено стъкло >4 мм с покритие против отблясъци (Anti-Reflections)		
Брой точки при допир	>6		
Интерфейс за връзка	USB; >4 метра		
Разделителна способност при допир	>32767x32767 точност на позициониране 1 мм		
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	4616.67лв.		
К 2 - HDMI сплитер		3	
Спецификации	Full HD 1080P 3D, 1 вход – 4 изхода		
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	41.67лв.		
К 3 - Монитор		2	
Размер на екрана, inch	24"		
Формат на екрана	16:09		
Технология на подсветката	LED		
Матрица	TFT; тип IPS, AFFS, MVA или PVA		
Резолюция	1920 x 1080		
Разстояние м/у точките, mm	0.3mm		
Време за реакция, ms	≤ 5ms		
Яркост, cd/m2	200cd/m2		
Статичен контраст	≥ 1000:1		
Динамичен контраст	≥ 5 000 000:1		
Ъгъл на видимост H/ V	90 / 65		

Видео интерфейс	VGA(D-Sub); DVI-D; HDMI			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)		266.83 лв.		
К 4 - Монитори			6	
Диагонал	24.1" (61.13 cm)			
Технология дисплей	IPS			
Вид резолюция	WUXGA			
Оптимална резолюция	1920 x 1200			
Вид подсветка	LED			
Аспект изображение	16:10			
Формат екран	Wide			
Вид дисплей	Anti glare			
Яркост	300 cd/m2			
Времена на отговор	6 ms			
Макс. визуален ъгъл хор/верт.	178 / 178			
Типичен контраст	1000 : 1 2 Million:1 (Max) (Dynamic Contrast Ratio)			
Динамичен контраст	2 000 000 : 1			
Размер на точка	0.27 мм			
Вертикална честота на опресняване	60 Hz			
Видео портове	2 HDMI(MHL) connector 1 Mini DisplayPort 1 DisplayPort (version 1.2) 1 DisplayPort out (MST) 1 Audio Line out (connect your speakers) 5 USB 3.0 ports - Downstream (5 at the back, 1 with battery charging) 1 USB 3.0 port - Upstream			
Data ports	6 x USB 3.0			
Цвят	Сребрист			
Размери със стойка	Height(Compressed ~ Extended): 402.9 mm ~ 517.9 mm (15.86" ~ 20.39") Width: 532.2 mm (20.95") Depth: 205.0 mm (8.07")			
Тегло	4.25 кг			
Захранване	100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3Hz / 1.5 A (typical)			
Стандарти:	ENERGY STAR			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)		550.00 лв.		
К 5 - Интерактивна дъска			2	
Размер на екрана	65" 1428.5x803.5 мм			
Технология	LED			
Резолюция	1920x1080			
Дълбочина на цвета	8 bit			
Яркост	400 cd/m2			
Контраст	4000:1			
Време за реакция	< 8 ms			
Формат	16:9			
Аудио/Видео система	PAL/NTSC/SECAM			
Аудио	>15 W			
Мрежа	Да, Wi-Fi			

Audio/Video вход/изход	Преден панел- HDMI in*1, USB for Touch*1, USB for Android media player*1, USB for PC*2 (2.0*1, 3.0*1)mic*1 заден панел- HDMI in*2, USB for Touch*1, USB for Android media player*2, VGA in *1, Audio in*1, AV in*1, YpBpR/YCBC/audio in*1, HDMI out *1, AV out*1, RS232*1, RJ45*2, SD*1			
Поддръжка на мултимедийни файлове	Картина: JPG,BMP,PNG Видео:MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM,RMVB,MOV,MJPEG,VC1, DivX, FLV(Support 1080PHD Decoding) Аудио: WMA, MP3, M4A, (AAC)			
Брой точки при допир	10			
Интерфейс за връзка	USB; до 5м			
Разделителна способност при допир	>32767x32767 точност на позициониране 1 мм			
Тъч повърхност	Закалено стъкло 4мм с покритие против отблясъци (Anti-Glare)			
Скорост на сканиране на курсора	8 ms/125 точки/секунда			
Външни размери	1544x939x99 мм			
Тегло	43 кг.			
Предефинирани бутони за бърз достъп	Захранване на вградения компютър, Начален екран, връщане, тъч, еко, източник, звук+, звук-			
OPS слот за вградения компютър	да			
OPS компютър	WB52-50-G4 Процесор: Intel i5-4250 (2,6Ghz, 3 MB Cache) Памет 4GB SO-DIMM DDR3 Видео: Intel HD Graphics 500 Storage: 500GB HDD, Разширителен слот: Mini Card Slot Half size mini card x 1, аудио кодек: Realtek HD Audio Codec ALC662, Мрежа: build-in Wi-Fi, преден панел I/O: USB3.0x2, HDMI 1.4a port x 1, VGA x1, mic h1, Speaker out x1, заден панел O/I: JAE TX25A Plug 80 Pin port x1 (not supporting hot plug), размери: 180x175x30мм, ОС Windows Home 10 32/64 bit BG/EN			
Акcesoари в комплекта	USB кабел 5M x1, дистанционно управление с батерии x1, HDMI кабел 3M x1, Захранващ кабел тип EURO x1, Стилус (пасивен) x1, WiFi dongle x1			
Гаранция	3 години на дисплея, 2 години на OPS компютъра			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	5416,67 лв.			
<i>ВСИЧКО Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини</i>		3		
<u>К 1 - МФУ</u>		2		
Functions	Print, Copy, Fax, Scan			
First page out (ready) black	As fast as 5.4 sec			
Resolution (black)	FastRes 1200			
Resolution technology	FastRes 1200, ProRes 1200, 600 dpi			
Monthly duty cycle	Up to 80,000 pages			
Recommended monthly page volume	750 to 4000			
Print Technology	Laser			

Display	3" (7.6 cm) intuitive color touchscreen (CGD)			
Number of print cartridges	1 (black)			
Print languages	PCL 5, PCL 6, postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG, Native Office			
Paper trays, standard	2			
Paper trays, maximum	3			
Mobile Printing Capability	ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; NFC Touch-to-print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps			
Connectivity, standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Wireless 802.11b/g/n; Easy-access USB			
Network ready	Standard (built-in Ethernet, Wi-Fi) [Operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA]			
Ports	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Wireless 802.11b/g/n; Easy-access USB			
Security management	Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 & SNMPv2 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall and ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Encryption via AES or TKIP			
Minimum system requirements	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Vista (32-bit): 1 GHz 32-bit (x86) processor, 1 GB RAM (32-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows XP (32-bit) (SP2): Pentium 233 MHz processor, 512 MB RAM 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 or greater), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit) (SP1 or greater): 1 GHz 32-bit (x86) processor, 1 GB RAM (32-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows Server 2008 (64-bit) (SP1 or greater), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1): 1 GHz			

	64-bit (x64) processor, 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port			
Compatible operating systems	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 all 32- & 64-bit editions; Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows OS compatible with Universal Print Driver ; Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 all 32- & 64-bit editions; Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS ; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; Auto install; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Manual install; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH(6); Other OS; UNIX			
Memory, standard	256 MB			
Memory, maximum	256 MB			
Printer management	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Web JetAdmin Software; Proxy Agent Software; Imaging and Printing Security Center; Utility (Mac);			
Supported network protocols	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web			

	Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download			
Paper handling input, standard	100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2			
Paper handling output, standard	150-sheet output bin			
Duplex printing	Automatic (standard)			
Envelope input capacity	Up to 10 envelopes			
Finished output handling	Sheetfed			
Media sizes supported	Tray 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; 5 x 8 in; B6 (JIS); 10 x 15 in; statement; Tray 2 & Tray 3: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 5 x 8 in; B6 (JIS); statement			
Media sizes, custom	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in, Tray 2, 3: 4.13 x 5.85 to 8.5 x 14 in			
Media types	Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels; transparencies			
Supported media weight	Tray 1: 16 to 46.6 lb; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 16 to 32 lb			
Media weights by paper path	Tray 1: 60 to 175 g/m ² ; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m ²			
Power	110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier)			
Print speed, black (normal)	Up to 40 ppm			
Power consumption	583 watts (Print/Copy), 9.1 watts (Ready), 2.7 watts (Sleep), 0.7 watts (Auto-On/Auto-Off, via USB connectivity), 0.1 watts (Shutdown or Off)			
Energy efficiency	ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205			
Operating temperature range	59 to 90.5°F			
Operating humidity range	30 to 70% RH			
Dimensions (W X D X H)	16.54 x 15.35 x 12.72 in			
Dimensions Maximum (W X D X H)	16.93 x 25 x 12.8 in			
Weight	28.35 lb			
Package weight	34.1 lb			
Cable included	Yes, 1 USB cable			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	750.00 лв.			

К 2 - Скенер		1		
Технология	CCD			
Източник на светлина	CCFL			
Начин на сканиране	Листоподаващо устройство ADF			
Оптична резолюция (DPI)	600			
Полутонове шаблони				
Grayscale режим	16 бита вход 8 бита изход			
Цветен режим	48 бита вход 24 бита изход			
Памет	256 MB SDRAM			
Размери (ШхДхВ)	305 x 162 x 195 мм (12 x 6.4 x 7.7 ")			
Тегло	3.1 кг (6.8 лб)			
Интерфейс	USB 2.0			
Ел. Консумация	Операция: < 30 w			
	Режим на готовност: < 26 w			
	Икономия на енергия: < 5 w			
Препоръчително дневно натоварване	До 4000 страници			
Съвместим операционни системи	Win 2K/XP/Vista/Win 7, Linux (опционално)			
Софтуер в окомплектовката	ISIS драйвер, TWAIN драйвер, Button Manager 2, AVScan 5,0, PaperPort 11, Kofax VRS 4.5			
Функционалност				
Ултразвуково откриване на заседнала хартия	Да			
Режим на сканиране на дълги документи	Да, до 118 инча (300 dpi @ цветно двустранно)			
Сканиране на картички	Релефна карта (дебелина 1,25 мм)			
Размер на сканиране				
ADF Минимален	50 x 63,5 мм (2 x 2,5")			
ADF Максимален	216 x 356 мм (8.5 x 14")			
ADF капацитет	50 листа или 100 листа (50 гр / м ²)			
Дебелина на хартията и тегло	28 ~ 400 гр / м ² (7-110 лб) **			
Скорост на сканиране				
B / W @ 200dpi, A4	Едностранно: 40 страници/минута			
	Двустранно: 80 изображения/минута			
B / W @ 300 dpi, A4	Едностранно: 30 страници/минута			
	Двустранно: 60 изображения/минута			
Цветно @ 200dpi, A4	Едностранно: 40 страници/минута			
	Двустранно: 80 изображения/минута			
Цветно @ 300 dpi, A4	Едностранно: 30 страници/минута			
	Двустранно: 60 изображения/минута			
Максимална цена без ДДС (за 1 брой)	958,33 лв.			
Всичко Презентационна техника Multimedia		1		
К 1 - Проектор		1		
Разделителна способност	1280x800			
Интерфейси	HDMI 1.3 Composite (RCA) S-Video VGA In (Dsub-15pin) RS232 (DB-9pin)			

Живот на лампа (нормален/ECO)	3,000 h / 4000 h			
Яркост	3,200 Lumens			
Контраст	3,000:1			
Размер на картината	102-757 см			
Вградена колонка	2.0 W Mono			
Размери	8 x 26 x 19			
3D	PC 3D Ready			
Тегло	1.9 кг.			
Приблизителна единична цена без ДДС		3000.00 лв.		

