

Софийски университет "Свети Климент Охридски"



ПРОТОКОЛ



УТВЪРДИЛ:

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

На 16.04.2018 г. от 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № РД 40-59/ 16.04.2018 г. на Ректора на Софийски университет "Св. Климент Охридски" за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти във връзка с необходимостта от избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обява с изх. № 12-00-196/04.04.2018 г., в състав:

Председател: Петър Станулов - началник отдел „Обществени поръчки“;

Членове:

1. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
2. Ростислава Куцарова - специалист в отдел „Обществени поръчки“.

се събра на първо публично заседание и започна работа по разглеждане на постъпилите оферти след получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, както следва:

№ по ред	Име на участника	Оферта №, дата, час
1.	„МЕТРИСИС“ ООД	72-00-737/12.04.2018 г., 15:57 часа
2.	„АЛСАТ България“ ООД	72-00-743/13.04.2018 г., 09:55 часа
3.	„СОЛИТЕХ“ АД	72-00-755/13.04.2018 г., 15:34 часа

След като се установи, че комисията е в пълен състав председателят прочете Заповед № РД 40-59/ 16.04.2018 г. на Ректора на Софийския университет и на основание чл. 97, ал. 2, вр. с чл. 51, ал. 8-15 от ППЗОП, председателят и всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата.

Комисията установи, че офертите на участниците са представени, съгласно изискванията на ЗОП и на възложителя, в запечатана непрозрачна опаковка, като в изпълнение на

разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви предложенията на участниците.

№	Подател на офертата за участие	Номер, дата	Сума от единичните цени без ДДС
1.	„МЕТРИСИС“ ООД	72-00-737/12.04.2018 г, 15:57 часа	48 894,00 лева без ДДС
2.	„АЛСАТ България“ ООД	72-00- 743/13.04.2018 г., 09:55 часа	48 892,05 лева без ДДС
3.	„СОЛИТЕХ“ АД	72-00-755/13.04.2018 г., 15:34 часа	48 783,00 лева без ДДС

С извършването на тези действия приключи публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване. Съгласно условията, определени в обявата, участниците е необходимо да предоставят следните документи, за да удостоверят съответствието си с изискванията за лично състояние правоспособност и критерии за подбор:

1. Списък на документите (Образец № 1);
2. Представяне на участника (Образец № 2);
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3);
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4);
5. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че обединението не е създадено за изпълнение на поръчката);
6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка по съответната обособена позиция (Образец № 5);
7. Декларация за съгласие на подизпълнител за участие в изпълнението на съответната обособена позиция (Образец № 6);
8. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Образец № 7);
9. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП (Приложение № 8);
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (Приложение № 9);
11. Декларация по чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с други лица (Образец № 10);

I. Във връзка с изложеното комисията констатира следното:

1. **„МЕТРИСИС“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-737/12.04.2018 г. 15:57 часа;**

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички необходими документи и декларации, като е спазил определените в обявата форма и съдържание;

2. **„АЛСАТ България“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-743/13.04.2018 г.; 09:66 часа;**

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,

включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички необходими документи и декларации, като е спазил определените в обявата форма и съдържание;

3. „СОЛИТЕХ“ АД - Оферта с Вх. № 72-00-755/13.04.2018 г.; 15:34 часа.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички необходими документи и декларации, като е спазил определените в обявата форма и съдържание.

След като извърши горното, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. Съгласно условията, определени в Обявата, техническото предложение на всеки от участниците следва да съдържа:

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител);
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по съответната обособена позиция (Приложения № 11-1; 11-2);
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 12);
- Декларация за срок на валидност на офертата по съответната обособена позиция (Приложение № 13);
- Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката (Образец № 14).

Комисията разгледа и допълнително представените от участниците в процедурата документи, както следва:

- **„МЕТРИСИС“ ООД:**
 1. Други документи (по преценка на участника):
 - 1.1 Копие от удостоверение за дистрибутор;
- **„АЛСАТ България“ ООД:**
 1. Други документи (по преценка на участника):
 - 1.1 Сертификат за упълномощен представител;
- **„СОЛИТЕХ“ АД:**
 1. Други документи (по преценка на участника):
 - 1.1 Копие от удостоверение за дистрибутор - оригинал - лист 20 и лист 29 от офертата на Изпълнителя.

II. Комисията установи следното:

1. **„МЕТРИСИС“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-737/12.04.2018 г., 15:57 часа:**

Участникът е представил всички необходими документи и декларации в изисканите от възложителя форма и съдържание;

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка.
2. **„АЛСАТ България“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-743/13.04.2018 г., 09:55 часа:**

Участникът е представил всички необходими документи и декларации в изисканите от възложителя форма и съдържание;
3. **„СОЛИТЕХ“ АД - Оферта с Вх. № 72-00-755/ 13.04.2018 г., 15:34 часа:**

Участниците са представили всички необходими документи и декларации в изисканите от възложителя форма и съдържание;

След разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката, представени от участниците, Комисията установи следното:

1. Предложението за изпълнение на поръчката, представено от участника „МЕТРИСИС“ ООД, е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

2. В представената от „АЛСАТ България“ ООД оферта има несъответствие със заложените минимални изисквания за ГНСС приемник, а именно: "А.5 Галилео честоти". Заложените в техническата спецификация минимални честоти на системата Галилео са: E1, E5a, E5b. Изискването за минимални 3 честоти се базира на публикувани в научната литература изследвания (Paziewski and Wielgosz 2014), които показват, че използването на повече от две честоти подобряват моделирането на йоносферното закъснение. Тук е мястото да се отбележи че йоносферното закъснение е до 10 пъти по-голямо от това в ниската атмосфера - тропосферата. В йоносферата закъснението е до 20 метра, докато средното закъснение в тропосферното, е около 2 метра. При грешка от само 10 % в моделиране на йоносферното закъснение ще доведе до 100 % грешка в тропосферното и невъзможност за използване на системите за оперативен сервис за опасни метеорологични явления. Предложените от „АЛСАТ България“ ООД честоти на системата Галилео са: E1, E5a, като липсва минимално заложената E5b;

3. В представената от „СОЛИТЕХ“ АД оферта има несъответствие със заложените минимални изисквания за ГНСС приемник, а именно: "А.6 Минимална честота на регистрация и насочване". Заложената в техническата спецификация минимална честота на регистрация и насочване е 1 Hz, което съответства на регистрация на сигналите от ГНСС спътниците с честота 1 секунда. Регистрация на сигналите от спътниците всяка 1 секунда е необходимо условие за висока точност при обработката. Високата точност е критичен елемент в използването на тези системи за атмосферно сондиране в оперативен режим. В проекта БЕРТИСС е предвидено тези сигнали да се използват за опасни метеорологични явления, които имат висока изменчивост във времето, което е необходимо условие за високо точни измервания. В допълнение за осигуряване оперативно използвана на сигналите е необходима обработката да се извърши за единична станция което също налага висока честота на регистрация и насочване. Предложената от „СОЛИТЕХ“ АД честота от 20 Hz е с 20 пъти по-лоша от минимално заложената.

След разглеждане на техническите предложения на всички участници, Комисията взе следното решение:

- **допуска** до следващия етап на оценяване участника „МЕТРИСИС“ ООД;
- предлага за **отстраняване** участника „АЛСАТ България“ ООД, поради несъответствие на предложените от него характеристики на системите със заложените от възложителя изисквания, на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ от ЗОП;
- предлага за **отстраняване** участника „СОЛИТЕХ“ АД, поради несъответствие на предложените от него характеристики на системите със заложените от възложителя изисквания, на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ от ЗОП.

След това комисията пристъпи към подробно разглеждане на ценовото предложение на единствения допуснат участник и констатира следните обстоятелства:

№	Подател на офертата за участие	Номер, дата	Сума от единичните цени без ДДС
1.	„МЕТРИСИС“ ООД	72-00-737/12.04.2018 г, 15:57 часа	48 894,00 лева без ДДС

След подробна проверка на ценовите предложения на допуснатия участник, Комисията установи следното:

1. Ценовото предложение на участника „МЕТРИСИС“ ООД съответства на изискванията на възложителя и приложения в обявата образец.

След това комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, която съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП въз основа на критерий за възлагане „предложена най-ниска цена“.

Участникът, предложил най-ниска цена, се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Всеки от участниците в комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на единствения допуснат до етап „Оценка на офертите“ участник **„МЕТРИСИС“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-737/ 12.04.2018 г. 15:57 часа.**

Като приложи описаната методика, комисията установи, че предложената от единствения допуснат участник цена е по-ниска от заложената прогнозна стойност, от страна на Възложителя.

С оглед получените резултати, комисията предлага следното

КЛАСИРАНЕ:

1-во място - „МЕТРИСИС“ ООД - Оферта с Вх. № 72-00-737/12.04.2018 г. 15:57 часа.

С оглед изложеното, Комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на първо място и единствен допуснат участник - **„МЕТРИСИС“ ООД.**

Настоящият Протокол, съставен и подписан на 23.04.2018 г. от Комисията, назначена със Заповед № РД 40-59/16.04.2018 г. на Ректора на Софийския университет, за разглеждане и оценка на офертите и класирането на участниците във връзка с необходимостта от избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: *„Избиране на външен изпълнител за изпълнението на Дейност 3.8.1. от Работния план „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервис за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БЕРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“*, се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени.

Председател:

Петър Станулов

Членове:

Николина Вълканова

Ростислава Куцарова

