



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 72-00-943/ 16. 05. 2018

за прекратяване на възлагане чрез събиране на оферти с обява с РОП № 12 – 00 – 196/04.04.2018 г., с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

I. Възлагането чрез събиране на оферти с обява от 04.04.2018 г. с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е прекратено.

II. Основание за прекратяване:

На основание чл. 193, във връзка с чл. 195 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП): установени са нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

III. Мотиви за прекратяване:

При оценяването на постъпилите три оферти, видно от водения на основание чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) регистър на получените оферти, Комисията, назначена със Заповед № 40-59 от 16.04.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците, неправилно е посочила несъответствие на предложеното от участника „Солитех“ АД оборудване със заложените в точка А6 от Техническата спецификация минимални технически изисквания.

Предложението на участника „Солитех“ АД по показателя „Честота на регистрация и насочване“ следва да се приеме, че е по-добро, а не по-лошо от зададеното от Възложителя минимално изискване в Техническата спецификация.

С оглед на гореизложеното, отстраняването на участника „Солитех“ АД, обективизирано в Протокол № 70-58-66 от 24.04.2018 г. от работата на комисията, се явява неправилно, поради което обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-



точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обява с № 12-00-196/04.04.2018, следва да бъде прекратена, поради неспазване на принципа за равнопоставеност между участниците, вследствие на допуснатата грешка в оценяването. С оглед на факта, че решението за избор на изпълнител, както и това за отстраняване на участници в процедурата се взема на основание извършената от помощния орган оценка на офертите, същото се явява незаконосъобразно, в резултат на допуснатите грешки при оценяване на постъпилите оферти.

Констатираните пороци в извършената от оценителната комисия оценка на постъпилите оферти по обществената поръчка водят до единственото възможното законосъобразно действие в конкретния случай, нейното прекратяване.

IV. На основание чл. 96, ал.4, във връзка с чл. 96, ал.1 от ППЗОП оттеглям информацията от портала.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕОРГИЕВ ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР