



*ЛЕКЦИИ НА ПРОФ.
ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ*

Глава II

Физнографска геология

Физическа облик на земята

Разнообразието (или облик) на земята е резултат от взаимодействието на различни фактори, които действат една на друга за разпространението на земята. За да може да се обясни как и защо се образуват различните форми на земята, трябва да се разгледа обликът на земята и неговите фактори.

Формата


1. Форма и контура на земята. - Обикновено се подразделя на морална и физическа форма. Моралната форма се определя от границите на континентите и океаните. Физическата форма се определя от височината на земята и дълбочината на океаните.

Средната височина на земята е 840 метра. Средната дълбочина на океаните е 3688 метра. Общата площ на земята е 510 милиона км². Общата площ на океаните е 361 милиона км².


Средната височина на земята е 840 метра. Средната дълбочина на океаните е 3688 метра.

№	Дължина в километра	Дължина в мили	Температура в градуса	Температура в фаренхайт	Температура в целзий
1	700	220	17.275°		
2	900	285	18.780°		
3	1100	345	21.147°		
4	1500	408	21.810°		
5	1500	471	23.277°		
6	1700	534	24.741°		
7	1900	597	27.504°		
8	2100	660	28.668°		
9	3390	1064	37.258°		
10	4042	1269	38.500°		

Дебелите слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.



Дебели слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.





Дебели слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.

Дебели слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.

Дебели слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.

Дебели слоеве са отчасти изградени от вулканични скали, а отчасти от седиментни скали. Те са разположени в основата на планините и в долините.

Лекции по Палеонтология



Puzosia - Cephalopoda et se peritae et Tetrabranchia
 et Dibrancheia. Puzosia et se peritae et Tetrabranchia
 (et brachia et rhyzopoda) et Belonniidea (et brachia et rhyzopoda).
 Belonniidea - et se peritae Decapoda et Octopoda.
 Puzosia et rhyzopoda - et Cephalopoda - et se peritae
 et se peritae et rhyzopoda.

