

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на офсетови плаки и проявители за термални пластини, наричани за краткост „артикули“. Предметът на поръчката включва доставка на:

1.1. Термални пластини – 400x510, прогнозно количество 2 850 броя;

1.2. Термални пластини – 615x724, прогнозно количество 13 500 броя.

2. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка: **18 месеца**.

3. Прогнозна стойност: до **70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС**.

4. Място на изпълнение на поръчката: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, гр. София, ул. Златовръх № 30. Доставката на артикулите следва да се извършва по начина и до местата, определени от заявителя и съгласно договора.

5. Максимално допустимият срок на доставка е до 5 работни дни след изпращане на писмена заявка.

6. Изисквания за изпълнение на поръчката:

6.1 Доставките ще се осъществяват след подадена от Възложителя / Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ заявка в съответните количества и в указания срок или на посочени от Възложителя дати.

6.2 Доставката на артикулите по предмета на поръчката следва да обхваща всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране до посоченото в заявката място на доставка, такси, мита и др. съпътстващи дейности.

6.3 Доставяните артикули по предмета на поръчката, трябва да са нови, придружени със сертификат за качество и оригинални инструкции за експлоатация на български език.

6.4 Поръчката трябва да се осъществява чрез технически съоръжения, гарантиращи качеството – продуктите да се съхраняват и транспортират в бази и с транспорт, отговарящ на нормативните изисквания.

6.5 Доставяните артикули следва да отговарят по вид и качество на посочените в таблица № 1, както и да съответстват на европейските стандарти за качество.

6.6 Опаковката на доставяните артикули следва да е с ненарушена цялост и да ги предпазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия, транспорт и пр. Избраният изпълнителят ще носи отговорност за вреди, произлезли от неподходяща опаковка.

6.7 На опаковките на доставяните артикули следва да има информация за датата на производство и срока на годност.

6.8 При доставка избраният за изпълнител на поръчката трябва да дава указания за правилното съхранение на артикулите.

6.9 При предаване на доставката да осигури време на Възложителя за преглеждане на артикулите за съответствие с изискванията, заложи в техническите спецификации и конкретната заявка.

6.10 При установяване на видими дефекти и/или несъответствия на доставените артикули с тези, описани в офертата на Изпълнителя или несъответствия с изискванията, заложи в техническите спецификации и/или конкретната заявка, при получаването на стоката, същите се описват в приемно-предавателния протокол.

6.11 Избраният за изпълнителят се задължава:

6.11.1 да възстанови за своя сметка некачествените артикули и/или да отстрани констатираните липси в срок, уточнен между двете страни и отразен в протокола, но не по дълъг от два работни дни, считано от датата на подписване на протокола.

За получаването на подменените артикули и отстраняване на липсите се съставя отделен приемно-предавателен протокол;

6.11.2 да гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставените артикули за срок от три месеца от датата на приемно-предавателния протокол, при условие че са спазвани условията на правилно съхранение или ползване. За установените скрити дефекти се съставя констативен протокол, подписан и от двете страни по договора;

6.11.3 да извършва замяна на артикулите със скрити фабрични дефекти и/или повредена опаковка не по късно от два работни дни, считано от датата на уведомяването, безвъзмездно на място при Възложителя.

7. Изисквания към артикулите:

№	ПАРАМЕТЪР описание	Минимални изисквания към описаните параметри
1.	Термални пластини – Прогнозно количество за 12 месеца 2 850 броя пластини	позитивни - 400 x 510 с дебелина 0,15 мм.
	<i>Технология</i>	Термална позитивна пластина
	<i>Вид</i>	Двуслойна термална позитивна пластина подходяща за дълги тиражи и метализирани мастила. Без предварително изпичане.
	<i>Спектрална чувствителност</i>	800 - 850 nm
	<i>Изискване за сила на лазера</i>	Под 140 mJ/кв.см.
	<i>Резолюция (AM)</i>	Минимални изисквания - 1% до 99% 300 lpi
	<i>Резолюция (FM)</i>	Над 3000 dpi и стохастичен растер
	<i>Тиражоустойчивост</i>	Минимум 100 000 удара без изпичане
	<i>Специална светлина</i>	Не се изисква
	<i>Срок на годност</i>	минимум 12 месеца
2.	Термални пластини Прогнозно количество за 12 месеца 13 500 броя пластини	позитивни - 615 x 724 с дебелина 0,30 мм.
	<i>Технология</i>	Термална позитивна пластина
	<i>Вид</i>	Двуслойна термална позитивна пластина подходяща за дълги тиражи и метализирани мастила. Без предварително изпичане
	<i>Спектрална чувствителност</i>	800 - 850 nm
	<i>Изискване за сила на лазера</i>	Под 140 mJ/кв.см.
	<i>Резолюция (AM)</i>	Минимални изисквания - 1% до 99% 300 lpi
	<i>Резолюция (FM)</i>	Над 3000 dpi и стохастичен растер
	<i>Тиражоустойчивост</i>	Минимум 100 000 удара без изпичане
	<i>Специална светлина</i>	Не се изисква
	<i>Срок на годност</i>	минимум 12 месеца

***Важно!** При сключване на договора избраният изпълнител следва да представи валидни към датата на подаване на офертата копия на сертификати издадени на производителя от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието на артикулите с посочените сертификати:
1) за управление на качество БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент ;
2) за графични технологии БДС EN ISO12635:2008 или еквивалент.

Сертификатите следва да са с обхват на сертификация производство на термални пластини. Те трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Описаните в настоящата обява количества са прогнозни, като възложителят си запазва правото както да не ги изчерпи изцяло, така и да ги надвишава, но цялата разходена сума за 12 месеца следва да не надвишава общата стойност на сключения договор.

В случай че за срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка някой от артикулите, описани в предложението за изпълнение на избрания изпълнител, бъде спрял от производство или излезе от употреба, последният следва да уведоми възложителя писмено, че е поставен в обективна невъзможност да доставя договорените артикули, като посочи причината за това. В тази хипотеза изпълнителят е длъжен да предложи поне 2 (два) алтернативни заместващи артикули, от които Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите артикули следва да са със еднакви или по-добри параметри спрямо договорените и на същата стойност.

8. Изисквания към участниците:

Участниците трябва да бъдат оторизирани от производителя (в случай, че участникът не е производител) на артикулите, които предлагат, за правото да разпространява/ търгува/ доставя предлаганите от него артикули. Срокът на валидност на оторизационното писмо следва да отговаря на срока за изпълнение на обществената поръчка.
