



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАСЛЕДСТВО БГ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

Изм. № 42.00-1182/ 03.07.2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Център за данни (Data center) и научноизследователски инфраструктури и лаборатории в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Относно: постъпили писмени искания за разяснения по процедурата за възлагане на обществената поръчка

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили писмени искания за разяснения по условията на цитираната по-горе обществена поръчка, възложителят дава следните разяснения:

Относно: Професионално техническо и технологично управление в рамките на целия жизнен цикъл на данните и съгласно ПУД.

Въпрос 1. Моля за следното уточнение: изискването за "професионално техническо и технологично управление" за какво се отнася - моля да се посочат конкретните изисквания към Изпълнителя.

Отговор 1. Изискването за професионално техническо и технологично управление на данните ще бъде изпълнено ако участник отправи предложение, което отговаря на условията на техническата спецификация и изрази съгласие по отношение начина на изпълнение, посочен в проекта на договор. Конкретните изисквания са посочени в документацията към настоящата процедура.


Въпрос 2. Моля да се уточни значението на "ПУД" и ако става въпрос за "Правилник за устройството и дейността на Софийския университет "Свети Климент Охридски", то моля да се уточнят конкретните изисквания от него, с които Изпълнителят следва да съобрази при изпълнението на проекта.“

Отговор 2. Възложителят потвърждава, че под „ПУД“ се има предвид Правилник за устройство и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, който е публично достъпен на електронен адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/media/files/rules/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_su

Условието има информативен характер относно правомощията на органите и структурните звена на СУ „Св. Климент Охридски“ и е заложено с указателна цел да запознае участниците, респ. избрания за изпълнител, относно

1



организацията на дейността и целите на възложителя, който се ползва от академична автономия. Във всички случаи изискването е изпълнението на предмета на обществената поръчка да не противоречи със заложеното в ПУД.

Относно: Минимум гигабитов етернет. Съществуващите комуникационни връзки на партньорите в проектното предложение следва да бъдат модернизирани в периода на целия проект с цел бърза връзка и комуникация между отделните компоненти на изчислителните ресурси и достъп до данни. Мрежовата свързаност в интернет пространството следва да може да бъде увеличена на 10 Gbps за целите на обмен на аудио и видео данни.

Въпрос 3. Изискването за „гигабитов етернет“, касае технологията на достъп, но моля за уточнение на капацитета и вида на исканата услуга (L2 или L3) за всяка една от точките на партньорите по проекта (вкл. и всеки от центровете за данни).

Отговор 3. Минимум гигабитов етернет (с възможност за скорост от 10G) без значение на услугата и начина ѝ на предоставяне (Layer2, Layer3)

Въпрос 4. Във връзка с изискването „Съществуващите комуникационни връзки на партньорите в проектното предложение следва да бъдат модернизирани...“, то моля да се уточни за кои „съществуващи комуникационни връзки“ става дума - от кого са доставени, какви са характеристиките им и какви са ангажиментите към тях на Изпълнителя на настоящия проект.

Отговор 4. Модернизирането на съществуващите връзки се осъществява чрез тази поръчка за изграждане на нови връзки.

Въпрос 5. Във връзка с изискването „Мрежовата свързаност в интернет пространството следва да може да бъде увеличена на 10 Gbps“, моля да се уточни:

а. Дали става въпрос за нова Интернет услуга, която Изпълнителят следва да осигури в рамките на настоящия проект. Ако ДА - моля да се уточни и точките, в които тази услуга следва да терминира - двата центъра за данни в София; само един от двата или нещо друго; капацитет на първоначално предоставената услуга (която в периода на проекта може да бъде увеличена на 10Gbps)

б. Ако става въпрос за съществуваща услуга, то моля да се уточнят изискванията към Изпълнителя по настоящия проект.

Отговор 5. ЦВП Наследство.БГ разполага с 10Гбит/с интернет свързаност, в Дейта център на Еволинк АД. Изпълнителят по тази поръчка трябва да осигури свързаност на партньорите към дейта центровете за колокация на Еволинк (склучен договор по отделна поръчка).

Относно: Изграждане на център за мониторинг на комуникационната мрежа:



Въпрос 6. Моля за уточнение дали посоченото изискване касае осигуряване на център за мониторинг (собственост на Изпълнителя), чрез който Изпълнителят ще мониторира предоставените по проекта услуги, или става въпрос за нещо друго.

Отговор 6. Изпълнителят трябва да осигури наблюдение на оборудването и свързаността, както е описано в документацията, като тази дейност следва да се реализира по негова преценка и с негови собствени средства и методи, както прецени за добре.

Относно: Техническа поддръжка на изградената комуникационна свързаност до и във сградата на всяка лаборатория.

Въпрос 7. Моля за потвърждение, че изискването за техническа поддръжка се ограничава само до поддръжка на предоставената от Изпълнителя комуникационна свързаност и оборудване, но не касае друга комуникационна свързаност в сграда на някой от партньорите по настоящия проект.

Отговор 7. Техническата поддръжка включва само описаните връзки и оборудване.

Относно: Центърът за мониторинг на комуникационната мрежа е надеждно решение за контрол на критичните за проекта за правилно функциониране на мрежовата свързаност на проекта. Базови характеристики, услуги и ресурси са:

- *Надеждно разполагане на мрежовото оборудване и скалируема инфраструктура,*
- *24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината за срока на договора мониторинг и поддръжка на системите, физически ограничен и сигурен достъп до мрежовото оборудване;*
- *сигурност на свързващите мрежи и комуникации между отделните компоненти на оборудването;*
- *висока степен на мрежова свързаност до 10 Gbps.*
- *възстановяване на работоспособност след аварии в рамките на 4 часа;*

Въпрос 8. Моля за уточнение дали някои от посочените от Възложителя характеристики на „Центъра за мониторинг на комуникационната мрежа“, са изисквания към Изпълнителя и ако ДА - кои точно.

Отговор 8. Всички посочени компоненти са изискуеми от „Центъра за мониторинг на комуникационната среда“.

*Относно: т. 2. Обхват на предмет на поръчката и конкретни дейности
Дейност 2. Предоставяне на услугата " Осигуряване на комуникационна свързаност", което включва: ".*

Въпрос 9. Моля за уточнение, дали се иска предоставяне на едно комуникационно трасе с минимум 2 оптични SM-vlakna или става въпрос, за две алтернативни комуникационни трасета с поне по 1 оптично SM-vlakno във връзка с поставеното от Вас изискване:



За връзка между двата Центъра за данни в София, доставчикът предоставя минимум 2 оптични single-mode влакна.

Отговор 9. Няма изискване за едно или две оптични трасета. Изискването е между двата дейта центъра на Еволинк в София да бъде изградено трасе с 2 SM-влакна.

чл.37 от ЗОП

Проф. д-р АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

